

VOLTECK



CÓDIGO: 48188 CLAVE: MUL-812X

Multicontacto 14 AWG industrial supresor de picos 8 entradas

- Cuerpo de acero, contactos de ABS y base de Polipropileno
- Carrete integrado para su fácil almacenamiento
- Entrada amplia para eliminador
- Interruptor con luz indicadora
- Resiste más corriente eléctrica sin calentamiento 60% más cobre que el calibre 16 AWG
- Protege equipos contra sobrecarga de voltaje

**Protección
alta**



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI




Especificaciones

Número de contactos	8
Protección	1 200 Joules
Potencia	1 875 W
Calibre	14 AWG (2.08 mm ²)
Tensión / Frecuencia	125 V / 60 Hz
Corriente	15 A
Dimensiones (Largo x Fondo x Alto)	14 x 4 x 24 cm
Largo del cable	90 cm
Empaque individual	Funda de cartón
Pallet	432
Inner	3
Master	12


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (12 piezas)

Peso: 8.84 kg (19.5 lb)

