



CÓDIGO: 47230 CLAVE: SEMO-CL

# Sensor de movimiento con interruptor de pared, Volteck

- · Fabricado en policarbonato
- Con interruptor de pared y retardante a la flama para mayor seguridad
- Sensibilidad de luz y tiempo ajustables
- LED verde indicador de detección de movimiento









# Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones	
Potencia	200 W máx.
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Alcance	8 m
Ángulo de detección	180º
Tiempo retardado	Mínimo (8 s $\pm$ 3 s) Máximo (7 min $\pm$ 2 min)
Temperatura de trabajo	-20 °C + 40 °C
Consumo	0.45 W (estático 0.1 W)
Velocidad de detección	0.6 m/s - 1.5 m/s
Altura de instalación	1 m - 1.6 m
Dimensiones de la placa (largo x ancho)	115 x 70 mm
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Master	24
Pallet	384

# País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

# Imágenes complementarias










# Imágenes complementarias

## Diagrama de conexión




## **EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 0.13 kg (0.3 lb)

#### **EMPAQUE INNER**



Contiene: 2 piezas Peso: 0.33 kg (0.7 lb)

## **EMPAQUE MASTER**



Contiene: 12 inner (24 piezas) Peso: 4.54 kg (10 lb)

# Imágenes complementarias

