

VOLTECK



CÓDIGO: 47230 CLAVE: SEMO-CL

Sensor de movimiento con interruptor de pared, VOLTECK

- Fabricado en policarbonato



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Potencia	200 W máx.
Alcance	8 m
Ángulo de detección	180°
Tiempo retardado	Mínimo (8 s ± 3 s) Máximo (7 min ± 2 min)
Temperatura de trabajo	-20 °C + 40 °C
Consumo	0.45 W (estático 0.1 W)
Velocidad de detección	0.6 m/s - 1.5 m/s
Altura de instalación	1 m - 1.6 m
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Máster	24
Pallet	384

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias

Fabricado en policarbonato




Largo
115 mm



Ancho
70 mm

Sensor de movimiento



Alcance

Imágenes complementarias

Diagrama de conexión





Diagrama de conexión



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.13 kg (0.3 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 0.33 kg (0.7 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 12 inner (24 piezas)

Peso: 4.54 kg (10 lb)

