

## VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 48391 CLAVE: GAB-202L

**Luminario lineal LED 36W, 6500K, delgado, para gabinete**

- Ahorra hasta el 86% en el consumo de energía
- Cuerpo y pantalla de policarbonato
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Para gabinetes, cocinas, oficinas, almacenes y más



Índice de reproducción de color



20,000 h / 20 años



Para interior



IP 30



Incluye tornillería



Amigable con el ambiente

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

<b>Potencia</b>	36 W
<b>Flujo luminoso</b>	3,600 lm
<b>Tensión</b>	120 V - 240 V
<b>Corriente</b>	500 mA - 250 mA
<b>Temperatura de color</b>	6,500 K / Luz de día
<b>Grado IP</b>	30
<b>Dimensiones (alto x largo x fondo)</b>	3 cm x 120 cm x 8 cm

## Especificaciones

Empaque individual	Caja
Inner	2
Máster	20
Pallet	480



## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Driver

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias

## Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

