

## VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 48550 CLAVE: COL-401L

## Panel LED 45W 6500K, 30x120 cm, empotrable/colgante, VOLTECK

- **Ahorra hasta el 85%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio, tirantes de acero y pantalla de polipropileno
- Diseño ultra delgado
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Para montaje en techo falso y montaje suspendido

LED

Luz de día  
6,500 KAmigable con el  
medio ambiente

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Potencia	45 W
Flujo luminoso	4,500 lm
Tensión	120 V - 240 V
Tiempo de vida	25,000 h / 25 años
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	80
Grado de protección	IP20
Dimensiones (largo x ancho x espesor)	120 x 30 x 3 cm
Distancia máxima al techo	100 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Máster	4
Pallet	48

## País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye



Driver

Tirantes

## Imágenes complementarias



Incluye driver y tirantes para instalación



## Imágenes complementarias

