

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 48551 CLAVE: COL-402L

Panel LED 65W 6500K, 60x120 cm, empotrable/colgante, VOLTECK

- **Ahorra hasta el 85%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio, tirantes de acero y pantalla de polipropileno
- Diseño ultra delgado
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Para montaje en techo falso y montaje suspendido

LED

Luz de día
6,500 KAmigable con el
medio ambiente**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

Potencia	65 W
Flujo luminoso	6,500 lm
Tensión	120 V - 240 V
Tiempo de vida	25,000 h / 25 años
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	80
Grado de protección	IP20
Dimensiones (largo x ancho x espesor)	120 x 60 x 3 cm
Distancia máxima al techo	100 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Máster	2
Pallet	20

País de origen



Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Tirantes

Imágenes complementarias



Incluye driver y tirantes para instalación

Imágenes complementarias