

CÓDIGO: 47228 CLAVE: SEFO-LS

Fotocelda montaje de 1/2 vuelta, tensión 127 - 220 V

- Cuerpo de policarbonato, resistente a la intemperie
- Enciende automáticamente las luces al anochecer y las apaga al amanecer
- Sensor con sistema de retardo para evitar falsos encendidos
- · Amplio rango de tensión y potencia
- Fotocelda compatible con cualquier tipo de luminario





Certificaciones y garantías

• Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones	
Potencia máxima	1 000 W
Tensión / Frecuencia	127 V / 220 V / 60 Hz
Consumo	9 A - 4.5 A
Temperatura de trabajo	-20 °C a 40 °C
Luz ambiental de encendido	< 5 lx - 25 lx
Grado IP	44
Dimensiones (Diámetro x Alto)	8 x 5 cm
Empaque individual	Caja
Inner	8
Master	48
Pallet	1920

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 8.4 cm (3 1/4") Ancho: 6.5 cm (2 1/2") Largo: 8.4 cm (3 1/4") Peso: 0.09 kg (0.20 lb)
Inner	Medidas: Alto: 9.2 cm (3 3/4") Ancho: 17.5 cm (7") Largo: 27.5 cm (10 3/4") Peso: 0.84 kg (1.85 lb)
Master	Medidas: Alto: 20.6 cm (8") Ancho: 29 cm (11 1/2") Largo: 54.3 cm (21 1/4") Peso: 5.42 kg (11.95 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1 Protección contra objetos de diametro superior a 50 MM 1 Protección contra objetos de diametro superior a 12 MM 2 Protección contra objetos de diametro superior a 12 MM 3 Protección contra objetos con diametro superior a 12 MM 4 Protección contra objetos con diametro superior a 1.5 MM 4 Protección contra objetos con diametro superior a 1.5 MM 5 Protección contra objetos con diametro superior a 1 MM 5 Protección contra objetos con diametro superior a 1 MM 6 Protección contra subjetos con diametro superior a 1 MM 6 Protección contra objetos con diametro superior a 1 MM 6 Protección contra objetos con diametro superior a 1 MM 6 Protección contra objetos con diametro superior a 1 MM 6 Protección contra objetos con diametro superior a 1 MM 6 Protección contra objetos con diametro superior a 1 MM 6 Protección contra objetos con diametro superior a 1 MM 6 Protección contra objetos con diametro superior a 1 MM 7 Protección contra potentes y continuos chorros de agua 7 Protección contra inmersiones temporales 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.09 kg (0.20 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER

Alto: 9.2 cm (3.75") Ancho: 17.5 cm (7") 27.5 cm (10.75")

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 piezas Peso: 0.84 kg (1.85 lb) Contiene: 6 inner (48 piezas) Peso: 5.42 kg (11.95 lb)





Imágenes complementarias

Circuito de conexión



