

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 47291    CLAVE: ARB-103S

Arbotante tipo farol tradicional  
suspendido p/ exterior negro

- Cuerpo de aluminio y pantallas de cristal transparente
- Compatible con lámpara LED o ahorradora (no incluida)
- Ideal para jardines, terrazas, entradas y corredores



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Acabado                               | Negro           |
| Potencia máxima                       | 100 W           |
| Tensión / Frecuencia                  | 120 V / 60 Hz   |
| Corriente                             | 0.83 A          |
| Tipo de base                          | E26 / E27       |
| Dimensiones (alto x ancho x diámetro) | 36 x 17 x 14 cm |
| Empaque individual                    | Caja            |
| Inner                                 | 1               |
| Master                                | 8               |
| Pallet                                | 128             |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 27.5 cm (10 3/4") Ancho: 17.2 cm (6 3/4") Largo: 20.3 cm (8") <b>Peso:</b> 1.08 kg (2.38 lb) |
|--------------------|---|

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Master

Medidas: Alto: 58.7 cm (23") Ancho: 36.5 cm (14 1/4") Largo: 41.5 cm (16 1/4") **Peso:** 9.44 kg (20.81 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS                     | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS                        |
|--|--|
| X Sin protección   | X Sin protección   |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm   | 1 Protección contra goteo vertical o condensación              |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm   | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados     |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados     |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm   | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo               | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión             |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo                     | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua       |
|  | 7 Protección contra inmersiones temporales                     |
|  | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes      |

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.08 kg (2.38 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 piezas

Peso: 9.44 kg (20.81 lb)