

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 47393    CLAVE: SOB-701S

Sobrepuesto exterior, cilíndrico, spot, 1xMR16GU5.3, VOLTECK

- Cuerpo de acero inoxidable y pantalla de vidrio templado
- Spot dirigible
- Fácil instalación
- Compatible con lámpara LED o halógena (no incluida)
- Ideal para jardines, fachadas, centros comerciales y más



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-064-SCFI



Especificaciones

Potencia máxima	50 W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Tipo de lámpara	MR 16 Halógena (no incluida)
Tipo de base	GX5.3
Grado IP	65
Dimensiones (alto x ancho x diámetro de base)	14 cm x 6 cm x 11 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	480
Inner	1
Master	20

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

5

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



## Imágenes complementarias

