

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 47393 CLAVE: SOB-701S

Sobrepuesto exterior, cilíndrico, spot, 1xMR16GU5.3, VOLTECK

- Cuerpo de acero inoxidable y pantalla de vidrio templado
- Spot dirigible
- Fácil instalación
- Compatible con lámpara LED o halógena (no incluida)
- Ideal para jardines, fachadas, centros comerciales y más

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-064-SCFI

**Especificaciones**

Potencia máxima	50 W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Tipo de lámpara	MR 16 Halógena (no incluida)
Tipo de base	GX5.3
Grado IP	65
Dimensiones (alto x ancho x diámetro de base)	14 cm x 6 cm x 11 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1
Máster	20
Pallet	480

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.4 kg (0.9 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 1 piezas

Peso: 0.43 kg (1 lb)

EMPAQUE MÁSTER



Contiene: 20 inner (20 piezas)

Peso: 9.04 kg (20 lb)