

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 47394 CLAVE: EMP-701S

Luminario para exterior empotrado en piso para MR16 GU10

- Cuerpo de polipropileno, pantalla de vidrio templado y cubierta de acero inoxidable
- Fácil instalación
- Compatible con lámpara LED o halógena (no incluida)
- Ideal para jardines, fachadas, centros comerciales y más



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-064-SCFI



Especificaciones

| | |
|---|---------------|
| Potencia máxima | 50 W |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Tipo de base | GU10 |
| Grado | IP 67 |
| Dimensiones (alto x diámetro de cubierta) | 13 cm x 11 cm |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Máster | 12 |
| Pallet | 432 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|--|--|
| X Sin protección | X Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |

EMPAQUE INDIVIDUAL



Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 1 piezas

Peso: 0.59 kg (1.3 lb)

EMPAQUE MÁSTER



Contiene: 12 inner (12 piezas)

Peso: 7.5 kg (16.5 lb)

