

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 47286 CLAVE: ARB-001S

Arbotante de pared tipo globo, lámpara no incluida, VOLTECK

- Cuerpo de aluminio y pantalla de cristal
- Lámpara no incluida
- Ideal para jardines, terrazas, entradas y corredores

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

| | |
|---|-----------------|
| Potencia máxima | 100 W |
| Tensión / Frecuencia | 120 V / 60 Hz |
| Corriente | 0.83 mA |
| Tipo de base | E26 / E27 |
| Grado IP | 44 |
| Dimensiones (alto x largo x ancho) | 18 x 19 x 10 cm |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 8 |
| Pallet | 128 |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|---------------------------|---|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 19.3 cm (7 1/2") Ancho: 16 cm (6 1/4") Largo: 19.6 cm (7 3/4") Peso: 0.64 kg (1.41 lb) |
|---------------------------|---|

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)


Master

Medidas: Alto: 41.3 cm (16 1/4") Ancho: 21.4 cm (8 1/2") Largo: 66 cm (26") **Peso:** 5.7 kg (12.57 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|--|--|
| X Sin protección | X Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2,5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |



Imágenes complementarias

