

FOSET



CÓDIGO: 45154 CLAVE: REGEL-4G

Regadera eléctrica, 4 temperaturas, 14.5cm, gris, FOSET

- Cuerpo de polipropileno
- Manguera de PVC
- **Brazo para montaje incluido**
- 4 Niveles de temperatura

DESDE



BAJA PRESIÓN



Agua caliente al instante



4 Niveles de temperatura

Certificaciones y garantías

- Cumple las normas NOM-008-CONAGUA y NOM-003-SCFI

NOM



Especificaciones

Color	Gris
Largo de manguera	1.50 m
Conexión de entrada	1/2" - 14 NPT
Presión de trabajo	0.25 kgf/cm ² a 6 kgf/cm ²
Potencia	5,400 W
Tensión Frecuencia	127 V 60 Hz
1	Regadera eléctrica
1	Brazo para regadera
1	Manguera de 1.5 m con rociador
Empaque individual	Caballote
Inner	4
Máster	24
Pallet	192

País de origen


Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones

Código	Clave	Descripción
49493	RES-REG4	Resistencia para regadera eléctrica REGEL-4 y 6, FOSET
49494	BRA-REGEL	Brazo plástico para regadera eléctrica REGEL-4 y 6, FOSET

Imágenes complementarias

INSTALACIÓN ELÉCTRICA



Diámetro 14.5 cm

Regadera eléctrica

*Colocar el reductor si se tiene una altura mayor de 5m de la regadera a la base del tinaco



Rociador



Soporte



Brazo

Manguera de 1.50 m

EMPAQUE INDIVIDUAL


Alto: 45.5 cm (18")



Largo 25 cm (10")


Peso: 0.68 kg (1.5 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER

Contiene: 4 piezas

Peso: 3.14 kg (6.92 lb)

EMPAQUE MASTER

Contiene: 6 inner (24 piezas)

Peso: 20.12 kg (44.36 lb)