

FOSET

CÓDIGO: 45154 CLAVE: REGEL-4G

Regadera eléctrica, 4 temperaturas, 14.5cm, gris, FOSET

- Cuerpo de polipropileno
- Manguera de PVC
- **Brazo para montaje incluido**
- 4 Niveles de temperatura

DESDE

BAJA
PRESIÓNAgua caliente
al instante4
Niveles de
temperatura**Certificaciones y garantías**

- Cumple las normas NOM-008-CONAGUA y NOM-003-SCFI

NOM

**Especificaciones**

| | |
|----------------------|--|
| Color | Gris |
| Largo de manguera | 1.50 m |
| Conexión de entrada | 1/2" - 14 NPT |
| Presión de trabajo | 0.25 kgf/cm ² a 6 kgf/cm ² |
| Potencia | 5,400 W |
| Tensión Frecuencia | 127 V 60 Hz |
| 1 | Regadera eléctrica |
| 1 | Brazo para regadera |
| 1 | Manguera de 1.5 m con rociador |
| Empaque individual | Caballote |
| Inner | 4 |
| Master | 24 |
| Pallet | 192 |

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Refacciones

| Código | Clave | Descripción |
|--------|-----------|---|
| 49493 | RES-REG4 | Resistencia para regadera eléctrica REGEL-4 y 6, FOSET |
| 49494 | BRA-REGEL | Brazo plástico para regadera eléctrica REGEL-4 y 6, FOSET |

Imágenes complementarias



INSTALACIÓN ELÉCTRICA




EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.68 kg (1.5 lb)

Imágenes complementarias


EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 3.14 kg (6.92 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (24 piezas)

Peso: 20.12 kg (44.36 lb)

