

CÓDIGO: 10510 CLAVE: CAB-5430-18-A

Línea de vida 1.8m cinta poliéster, absorbedor impacto, ANSI

- Máxima carga de trabajo: 140 kg (incluyendo ropa y herramientas)
- Cinta de poliéster
- Líneas de vida de doble brazo
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo, para fijarse a estructuras de mayor diámetro
- 1 gancho robusto
- Para la industria en general y construcción
- No use para escalar







Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 m

Resistencia de linguete: 3,600 lb (16 kN)

2

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: ANSI Z359.13 (Certificado no disponible)
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



Inner

Especificaciones

Largo Ancho de cinta 30 mm Extensión máxima del paquete amortiguador 1.1 m Capacidad de carga 140 kg (incluyendo herramienta) Resistencia a la tensión de cinta y gancho 5,000 lb (2,268 kg) Amortigua el impacto manteniendo una MFA (Máxima Fuerza de Arresto) Blíster

Especificaciones	
Master	12
Pallet	216

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Recomendaciones y cuidados

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fabrica
- · Lavar a mano con cepillo de cerdas suaves, aplicando únicamente agua fría y jabón neutro
- No usar productos químicos o detergentes comunes ni blanqueadores
- Dejar secar a la sombra en el medio ambiente normal con tendido horizontal
- No exprimir
- No planchar

Imágenes complementarias





Ficha técnica

Imágenes complementarias

