

TRUPER



CÓDIGO: 10512 CLAVE: CAB-5489-20-A

Cable de posicionamiento cuerda de poliéster de 2 m, ANSI

- Cuerda trenzada, 17 mm de diámetro
- Ganchos robustos de acero forjado con doble bloqueo para mayor seguridad
- Para conectarse a los anillos "D" laterales y limitar el movimiento
- No use para escalar

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: ANSI Z359.3 (Certificado no disponible)

**Especificaciones**

Resistencia a la tensión de cinta y gancho	5,000 lb (2,268 kg)
Largo	2 m
Diámetro	17 mm
Resistencia de linguete	3,600 lb (16 kN)
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Máster	24
Pallet	288

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias



**Diámetro
17 mm**

Ganchos robustos de acero forjado con doble bloqueo para mayor seguridad



EMPAQUE INDIVIDUAL



**Alto
28.8 cm
(11.3")**

**Largo
17.5 cm
(6.9")**

Peso: 1.25 kg (2.8 lb)

EMPAQUE INNER



**Alto
8.2 cm
(3.2")**

**Ancho
18.5 cm
(7.3")**

**Largo
52 cm
(20.5")**

Contiene: 2 piezas

Peso: 2.65 kg (5.8 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MÁSTER



Contiene: 12 inner (24 piezas)

Peso: 33.9 kg (74.7 lb)