

TRUPER



CÓDIGO: 10511 CLAVE: CAB-5489-15-A

Cable de posicionamiento cuerda de poliéster de 1.5 m, ANSI

- Cuerda trenzada, 17 mm de diámetro
- Ganchos robustos de acero forjado con doble bloqueo para mayor seguridad
- Para conectarse a los anillos "D" laterales y limitar el movimiento
- No use para escalar



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: ANSI Z359.3 (Certificado no disponible)



Especificaciones

Resistencia a la tensión de cinta y gancho	5,000 lb (2,268 kg)
Largo	1.5 m
Diámetro	17 mm
Resistencia de linguete	3,600 lb (16 kN)
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Máster	24
Pallet	288

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



**Diámetro
17 mm**

Ganchos robustos de acero forjado con doble bloqueo para mayor seguridad



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.18 kg (2.6 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 2.55 kg (5.6 lb)

Imágenes complementarias**EMPAQUE MÁSTER****Contiene: 12 inner (24 piezas)****Peso: 32.32 kg (71.3 lb)**