


TRUPER max

Esmeriladoras angulares inalámbricas, interruptor tipo paleta 4 1/2", 20 V

CARACTERÍSTICA:
· Velocidad: 8,500 rpm

INCLUYEN:

- Disco abrasivo de 4 1/2"
- Guarda de protección
- Mango auxiliar
- Llave de dos puntas
- Bridas



Mango ajustable a 2 posiciones



Guarda de ajuste rápido

DESCUENTO **10%**

Pág. 264

Nuevos modelos con interruptor tipo paleta para complementar nuestra línea

4 Ah
ION LITIO
Capacidad



Herramienta, batería, cargador y maleta de 15"

Solo herramienta

Código:	103639	103640
Clave:	MAX-20EP	MAX-20EPS
Promoción:	\$2,835	\$1,485
Distribuidor:	\$3,150 NC 1	\$1,650 NC 1
CAJA:	1/2 / MM 1	1/4 / MM 1

TRUPER max

Batería de ion litio 6 Ah para máquinas inalámbricas, 20 V

CARACTERÍSTICA:
· Compatible con todas las máquinas inalámbricas de 40 V

DESCUENTO **10%**

Pág. 264

LITHIUM-ION
BATERIA ION LITIO
20V max

Sistema de triple protección para mayor vida útil, que evita: sobrecarga, sobrecalentamiento y sobredescarga

4X mayor rendimiento que modelo de 2 Ah

6 Ah
ION LITIO
Capacidad



Nuevo modelo de 6 Ah para complementar nuestra línea

Código	Clave	Promo.	Dis.	NC
103346	MAX-BA6	\$1,260	\$1,400	2

CAJA 1 / MÁSTER 10 / MM 00

TRUPER max

Cargador rápido para baterías de ion litio, 20 V

CARACTERÍSTICA:
· Tiempo de carga:
45 min (2 Ah)
55 min (4 Ah)
1 h (6 Ah)

DESCUENTO **10%**

Pág. 264

Puede montarse en la pared

Display para monitoreo del estado de batería

2X más rápido comparado con el MAX-CA



Nuevo modelo de carga rápida para complementar nuestra línea

Código	Clave	Promo.	Dis.	NC
104018	MAX-CA3	\$1,170	\$1,300	2

CAJA 1 / MÁSTER 10 / MM 00

TRUPER

Cargador con arrancador para baterías, 320 A, 12 y 24 V

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de lámina de acero
- Caimanes de acero y cuerpo de plástico, con cable de 1.7 m
- Protección contra sobrecalentamiento



Nuevo cargador de 320 A, para complementar nuestra línea

DESCUENTO **10%**

Pág. 20



Código	Clave	Velocidad de carga Rápida	Arranque intermitente (arrancador de motor)	Promoción	Distribuidor	NC
104021	CARBA-320	52 A	30 / 10 A	\$3,375	\$3,750	2

CAJA 1 / MM 00

TRUPER

Cargadores y mantenedores portátiles para baterías

CARACTERÍSTICAS:

- Carga y mantiene la batería en su capacidad óptima
- Sistema de optimización de carga
- Caimanes de acero con cable de 1.5 m
- Protección contra sobrecalentamiento

Carga y mantenimiento:



Mantenimiento:



DESCUENTO **10%**

Pág. 20



Nuevos cargadores de 4 y 8 A, para complementar nuestra línea

Código	Clave	Velocidad de carga Continua	Lenta / mantenimiento	Promoción	Distribuidor	NC
104009	CARBA-4	4 A	2 A	\$463.50	\$515	2
104010	CARBA-8	8 A	2 A	\$625.50	\$695	2

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 00

TRUPER

Hidrolavadoras con motor a gasolina


INCLUYEN:

- Lanza de aluminio
- Pistola
- Manguera de alta presión 10 m
- 5 Boquillas de conexión rápida
- Aceite semisintético de 4 tiempos



DESCUENTO **10%**

Pág. 178



Manubrio plegable para fácil almacenamiento

Usos recomendados:



3,300 psi

2,800 psi

Código:	103982	SUSTITUYE A 103983
Clave:	LAGAS-33	LAGAS-28
Motor:	5,220 W / 7 HP / 208 cc	3,728 W / 5 HP / 159 cc
Flujo máximo de agua:	8.5 L/min	7.5 L/min
Promoción:	\$8,910	\$7,650
Distribuidor:	\$9,900 NC 1	\$8,500 NC 1
CAJA:	1 / MM 0	1 / MM 0

PRETUL

Desbrozadora eléctrica, 300 W

CARACTERÍSTICAS:

- Diámetro de corte: 9" (23 cm)
- Velocidad de corte: 10,000 rpm

INCLUYE:

- Guarda protectora
- Carrete con hilo de 1.6 mm
- Mango auxiliar
- Cable de alimentación de 31 cm



Uso Residencial Ligero



Mango multiposición

Eje recto que ofrece mayor torque y menor vibración



Alimentación automática de hilo



Eje desmontable para transportar y almacenar fácilmente

Código	Clave	SUSTITUYE A	Promoción	Distribuidor	NC
29951	DES-300P3	25043 / DES-300P2	\$607.50	\$675	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0

TRUPER Equipos hidroneumáticos

CARACTERÍSTICAS:

- Bomba tipo Jet con sistema de paro automático y cabezal de acero inoxidable, resistente a la corrosión
- Profundidad máxima: 9 m
- Ø Entrada / Salida: 1" NPT
- Velocidad: 3,400 rpm
- No incluyen clavija



Motor con bobinas de cobre



Balero metálico que alarga la vida útil



Impulsor de acero inoxidable



IP X4

DESCUENTO 10%

Pág. 50


TRUPER Tanque hidroneumático

CARACTERÍSTICAS:

- Presión máx. de trabajo: 60 psi
- Membrana de EPDM

DESCUENTO 10%

Pág. 50



80 L



50 L



50 L



24 L



80 L

Código:	104049	104048	104047	104046	104112
Clave:	HIDR-1X80	HIDR-1X50	HIDR-3/4X50	HIDR-3/4X24	TN-HN-1X80
Potencia / Consumo:	1 HP / 9.5 A	1 HP / 9.5 A	3/4 HP / 7.6 A	3/4 HP / 7.6 A	N/A
Altura máxima:	35 m	35 m	30 m	30 m	N/A
Flujo máximo:	63 L/min	63 L/min	55 L/min	55 L/min	N/A
Tomas de agua simultáneas:	9	8	7	5	N/A
Dimensiones (L x D x A):	47 x 45 x 112 cm	62 x 39 x 77 cm	62 x 39 x 77 cm	54 x 27 x 65 cm	55 x 45 x 79 cm
Promoción:	\$5,085	\$4,275	\$4,005	\$3,195	\$2,025
Distribuidor:	\$5,650 NC 2	\$4,750 NC 2	\$4,450 NC 2	\$3,550 NC 2	\$2,250 NC 2
CAJA:	1 / MM 0	1 / MM 0	1 / MM 0	1 / MM 0	1 / MM 0

PRETUL Bombas periféricas autocebantes

CARACTERÍSTICAS:

- Ideales para áreas de difícil acceso
- Motor con bobinas de aluminio
- Válvula antirretorno que permite el funcionamiento cuando hay aire en la tubería
- Solo requieren ser cebadas la primera vez que van a utilizarse
- Ø Entrada / Salida: 1" NPT



Balero metálico que alarga la vida útil



Impulsor de latón



IP X4

DESCUENTO 10%

Pág. 44

USO AGRÍCOLA SIN IVA



1 HP



3/4 HP



1/2 HP

Código:	29935	29934	29933
Clave:	BOPA-1P	BOPA-3/4P	BOPA-1/2P
Consumo:	9 A	8 A	4.5 A
Altura máxima:	55 m	45 m	28 m
Flujo máximo:	45 L/min	40 L/min	35 L/min
Medidas (L x F x A):	16 x 28 x 21 cm	16 x 28 x 21 cm	15 x 24 x 19 cm
Promoción:	\$1,170	\$1,035	\$652.50
Distribuidor:	\$1,300 NC 2	\$1,150 NC 2	\$725 NC 2

CAJA 1 / MM 0

TRUPER Motobomba ø 1", motor a gasolina de 2 tiempos

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia: 2 HP
- Flujo máximo: 140 L/min
- Autocebante
- Altura máx. de bombeo: 25 m
- Máx. profundidad de succión: 5 m
- Duración tanque con 100% de carga: 40 min
- Capacidad tanque: 0.9 L
- Velocidad sin carga: 6,500 rpm
- Cilindrada de motor: 40 cc

USO AGRÍCOLA SIN IVA

DESCUENTO 5%

Pág. 52

Nueva motobomba de 2 HP para complementar nuestra línea



La foto no está a escala

Ø Entrada/Salida: 1" (25 mm)



Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
103926	MOTB-12	\$2,232.50	\$2,350	1

CAJA 1 / MM 0

TRUPER Mangueras planas de descarga de 7.5 m para motobombas, con conexiones y 2 adaptadores

CARACTERÍSTICAS:

- Presión máxima de trabajo: 58 psi
- Ideales para la descarga de agua limpia en aplicaciones industriales, agrícolas, de riego y construcción
- Compatibles con motobombas Truper, Pretul y de otras marcas del mercado



Conexiones rápidas de aluminio

Nuevas mangueras con conexiones para complementar nuestra línea

Manguera plana para mayor flexibilidad y fácil almacenamiento

Incluyen 2 adaptadores (tipo A) para acoplar a cualquier motobomba del mercado



Código	Clave	Diámetro	Espesor de pared	Promoción	Distribuidor	NC
103646	M17DC	1" (25 mm)	1.3 mm	\$337.50	\$375	2
103647	M157DC	1 1/2" (38 mm)	1.6 mm	\$472.50	\$525	2
103648	M27DC	2" (50 mm)	1.7 mm	\$652.50	\$725	2
103649	M37DC	3" (75 mm)	1.7 mm	\$1,035	\$1,150	2


ROLLO 1 / MM 00

TRUPER Juegos de conexiones rápidas para mangueras planas con 2 adaptadores

CARACTERÍSTICAS:

- Empaque de buna de alta resistencia
- Fabricadas en aluminio
- No incluyen abrazaderas

Acople rápido tipo "Camlock"




Palancas de bloqueo de acero inoxidable



La foto no está a escala

Incluyen 2 adaptadores (tipo A) para acoplar a cualquier motobomba del mercado



Código	Clave	Diámetro	Presión máxima	Máster	Promoción	Distribuidor	NC
103762	CRM-1	1" (25 mm)	116 psi	60	\$142.50	\$150	2
103763	CRM-15	1 1/2" (38 mm)	116 psi	40	\$213.75	\$225	2
103764	CRM-2	2" (50 mm)	116 psi	40	\$261.25	\$275	2
103765	CRM-3	3" (75 mm)	116 psi	24	\$427.50	\$450	2
103766	CRM-4	4" (100 mm)	101 psi	9	\$617.50	\$650	2

CAJA 1 / MM 00

TRUPER PRO

Aspiradoras inalámbricas para auto, 20 V

- INCLUYEN:**
- Adaptador para extracción de polvo
 - Manguera flexible de 2 m
 - 2 Boquillas: para ranuras y ancha
 - Correa
 - Filtro HEPA lavable y reutilizable



Pág. 34

Utilizan una batería ion litio de 2 Ah



Filtro tipo HEPA que atrapa microorganismos nocivos para la salud


Código	Clave	Baterías	Capacidad	Capacidad de succión de líquidos	Promoción	Distribuidor	NC
Aspiradora, 1 batería y cargador							
103955	ASPI-20A	LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 2 Ah	7.5 L	4 L	\$2,115	\$2,350	1
Solo aspiradora							
103956	ASPI-20AS	N/A	7.5 L	4 L	\$1,395	\$1,550	1

CAJA 1 / MÁSTER NA / MM 1

TRUPER expert

Cepillos industriales

- CARACTERÍSTICAS:**
- Mango de pino: 60" (150 cm)
 - Soporte de acero
 - Uso en interiores y exteriores



Pág. 81



Código	Clave	Altura (A)	Largo cerdas (C)	Tipo de superficie	Promo.	Distri.	NC
103754	CEPI-60RX	12 cm	10 cm	Rugosa	\$445.50	\$495	3
103755	CEPI-60SX	10 cm	8 cm	Lisa	\$445.50	\$495	3
103756	CEPI-60MX	10 cm	8 cm	Lisa y rugosa	\$445.50	\$495	3

CAJA 2 / MM 00

TRUPER expert

Tijeras de aviación, 10"

- CARACTERÍSTICA:**
- Recubrimiento niquelado para mayor resistencia a la corrosión



Pág. 379



Código	Clave	Capacidad de corte		Promo.	Distri.	NC
		Cobre/acero	Acero inoxidable			
103806	TAV-RX	1.2 mm	0.8 mm	\$202.50	\$225	3
103807	TAV-DX	1.2 mm	0.8 mm	\$202.50	\$225	3
103808	TAV-IX	1.2 mm	0.8 mm	\$202.50	\$225	3

CAJA 3 / MÁSTER 36 / MM 00

FOSET

Abrazaderas con derivación para tubería de cobre y CPVC

- CARACTERÍSTICA:**
- Para instalar tubo de PVC o llave de jardín



Pág. 532



Código	Clave	Ø Nominal		Promoción	Distribuidor	NC
		A	B			
45369	CC-1212D	1/2"	1/2"	\$103.50	\$115	3

BOLSA 6 / MÁSTER 96 / MM 00

BOLSA 4 / MÁSTER 60 / MM 00

TRUPER

Machete doble filo, 14" cacha inyectada, con funda

- CARACTERÍSTICAS:**
- Doble función: machete y serrucho
 - Hoja con pintura electrostática para mayor resistencia a la corrosión



Pág. 222



Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
103827	MACH-14X	\$166.50	\$185	2

CAJA 3 / MÁSTER 24 / MM 0

TRUPER

Guantes anticorte, una mano

- CARACTERÍSTICAS:**
- Uso alimenticio
 - Espesor de malla: 1.35 mm



Pág. 348



Código	Clave	Talla	Promoción	Distribuidor	NC
104025	GU-921	CH	\$166.50	\$185	3
104026	GU-922	M	\$166.50	\$185	3
104027	GU-923	G	\$166.50	\$185	3

CAJA 6 / MÁSTER 96 / MM 00

FOSET

Lavabos de sobreponer

- CARACTERÍSTICA:**
- Fabricados en porcelana vitrificada de alto brillo, antibacteriana, defácil limpieza y gran durabilidad



Pág. 542



Código	Clave	Descripción	Promoción	Distribuidor	NC
44178	MUBA-11B	Redondo	\$807.50	\$850	2
44179	MUBA-12B	Rectangular	\$712.50	\$750	2

CAJA 1 / MM 1

PRETUL

Báscula electrónica colgante, 300 kg, de pilas

- CARACTERÍSTICAS:**
- División / Pesada mínima: 100 g / 2 kg
 - Función TARA
 - Indicador de sobrepeso
 - Función HOLD que congela la medición



De pilas 3 AAA (incluidas)



Pág. 41



Código	Clave	Unidad de medida	Promoción	Distribuidor	NC
29918	BASE-300CP	kg / lb / N	\$562.50	\$625	2

CAJA 2 / MÁSTER 20 / MM 00


TRUPER

Encendedor de arco eléctrico para cocina

- CARACTERÍSTICA:**
- Incluye cable de carga USB-C



Pág. 378



Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
103829	ENC-23E	\$76.50	\$85	3

CAJA 4 / MÁSTER 120 / MM 00

TRUPER

Guantes de látex, uso industrial, puño extralargo, talla XG

- CARACTERÍSTICAS:**
- Procesos húmedos (no solventes), limpieza y desengrase industrial
 - Espesor de guante: 0.80 mm



Pág. 350



Código	Clave	Talla	Promoción	Distribuidor	NC
103778	GU-324	XG	\$94.50	\$105	3

CAJA 6 / MÁSTER 36 / MM 00

FOSET

Medidor de nivel de agua para tinaco

- CARACTERÍSTICAS:**
- Para tinacos de 1,100 a 2,500 L
 - Funciona con 1 pila de 9V (no incluida) y no requiere instalación eléctrica



Pág. 547



Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
45668	ATIN-007	\$877.50	\$975	3

CAJA 1 / MÁSTER 3 / MM 00