

CONOCE  
NUESTRA APP

**TruPrecio**

- Precios actualizados día con día
- Acceso a los boletines mensuales (Promotruper, Promociones especiales y Alta Volatilidad)
- Búsquedas más precisas

Descárgala gratis:



Para conocer más  
de su contenido  
haz clic aquí



## TRUPER Lubricantes multiusos

### CARACTERÍSTICAS:

- Súper penetrantes
- Dieléctricos
- No afectan pintura o superficies
- Para la mayoría de los materiales excepto policarbonato y poliestireno

Nuevos modelos para complementar nuestra línea



Aplicador de cobertura amplia para cubrir grandes superficies sin salpicaduras



Aplicador de precisión para detalles finos



Con aplicador doble acción



Aplicador de cobertura amplia para cubrir grandes superficies



Con aplicador para grandes superficies

Código	104215	104214	104216
Clave:	WT-400F	WT-240F	WT-550T
Contenido:	400 ml (14 oz)	235 ml (8 oz)	550 ml (19 oz)
Promoción:	\$58.50 NC 3	\$40.50 NC 3	\$76.50 NC 3
Distribuidor:	\$65	\$45	\$85

CAJA / MÁSTER: 12 / 48 / MM 00



Liberan mecanismos



Acción rápida



Aflojan piezas oxidadas



Limpian y protegen



Eliminan rechinidos



Amigables con el medio ambiente

DESCUENTO  
10%

PRODUCTOS FUERA DE CATÁLOGO

HECHO EN MÉXICO

## TRUPER Guantes de piel de cabra

### CARACTERÍSTICA:

- Alta durabilidad

Nuevas tallas CH, M, EG para complementar nuestra línea



Mantenimiento



Conducción



Herramienta eléctrica



Pulgar keystone para mayor movilidad

Puño ajustado

Alta flexibilidad y confort

Excelente destreza

Código	Clave	Talla	Promoción	Distribuidor	NC
104040	GU-723	CH / 7	\$85.50	\$95	3
104041	GU-724	M / 8	\$85.50	\$95	3
104042	GU-726	EG / 10	\$85.50	\$95	3

CAJA 6 / MÁSTER 48 / MM 00

DESCUENTO  
10%

Pág. 345

3122 EN388

## VOLTECK Raqueta mata moscas y mosquitos, recargable

### CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad de batería: 1,200 mAh
- Atrapan y matan insectos voladores sin necesidad de químicos, insecticidas aerosoles etc
- LED indicador de carga
- Tiempo de carga: 10 h
- Tensión de entrada: 5 V c.c.
- Tensión de salida: 2,000 V

Diseño de 3 capas para mayor seguridad, evitando descargas



Recargable



Incluye cable USB-C



Modo manual



Modo manos libres, atrae insectos estando colocada en su base


Nuevo modelo para complementar nuestra línea



Elimina



Base incluida



22 cm  
52 cm

Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
43893	RAQ-50	\$108	\$120	2

CAJA 4 / MÁSTER 32 / MM 00

DESCUENTO  
10%

PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO

## Juegos de micas para careta electrónica

### CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en policarbonato
- Grosor 1 mm



DESCUENTO  
5%

PRODUCTOS FUERA DE CATÁLOGO

### TRUPER expert

## Mica para careta electrónica CAREL-913DX



2 Micas

Para CAREL-913DX

Código	104441
Clave:	REP-CAREL-913DX-2
Delantera: Medidas (A x B)	13.9 x 30.4 cm
Interior: Medidas (A x B)	10.5 x 8.6 cm
Intermedia: Medidas (A x B)	N/A
Promoción:	\$66.50 NC 4
Distribuidor:	\$70

CAJA / MÁSTER: 6 / 216 / MM 00

### TRUPER

## Mica para careta electrónica CAREL-13



3 Micas

Para CAREL-13

Código	104440
Clave:	REP-CAREL-13-1
Delantera: Medidas (A x B)	9.2 x 10.9 cm
Interior: Medidas (A x B)	4.6 x 9.9 cm
Intermedia: Medidas (A x B)	9.9 x 12.3 cm
Promoción:	\$28.50 NC 4
Distribuidor:	\$30

CAJA / MÁSTER: 6 / 120 / MM 00

# PRODUCTOS NUEVOS FUERA DE CATÁLOGO SIN PROMOCIÓN

## PRETUL Bombas presurizadoras con sensor de flujo integrado

### CARACTERÍSTICAS:

- Uso doméstico
- Incrementan la presión al detectar suministro de agua
- Encendido y apagado automático
- Motor con bobinas de aluminio
- Carcasa de aluminio
- Incluyen conexiones de entrada y salida de agua



Silenciosas



Bajo consumo de energía




IP44

Pág. 48  
Cat. digital



127 V / 60 Hz



1" con reductor de 3/4" NPT, entrada y salida

3/4" con reductor de 1/2" NPT, entrada y salida



Baja PRE-1/6P



Media PRE-1/3P

Código	Clave	Torque	Altura	Flujo máximo	Presión máxima	Consumo	Tomas simultáneas de agua	Medidas (L x F x A)	Máster	Distribuidor	NC
29885	PRE-1/6P	1/6 HP	9 m	25 L/min	13 psi	1.3 A	2	10 x 13 x 25 cm	8	\$495	1
29886	PRE-1/3P	1/3 HP	11 m	60 L/min	16 psi	2 A	3	13 x 16 x 30 cm	4	\$845	1

CAJA 1 / MM 1

## PRETUL Bombas sumergibles para agua sucia, cuerpo de acero inoxidable

### CARACTERÍSTICAS:

- Motor con bobinas de aluminio
- Ø Salida manguera: 1" y 1 1/4"
- Ø Salida tubería: 1" y 1 1/2" NPT
- Profundidad máx. de inmersión: 7 m



10 m Largo  
Cable de alimentación



Agua sucia



IPX8

Pág. 47  
Cat. digital



127 V / 60 Hz



Código	Clave	Torque	Altura	Flujo máximo	Consumo	Medidas (Ø x A)	Distribuidor	NC
29898	BOS-1/2SMP	1 1/2 HP	10 m	242 L/min	7 A	16 x 38 cm	\$1,350	2
29897	BOS-1SMP	1 HP	8 m	210 L/min	6 A	16 x 36 cm	\$1,250	2

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 00

## PRODUCTOS NUEVOS FUERA DE CATÁLOGO SIN PROMOCIÓN

### TRUPER expert

Chalecos **brigadista, costados cerrados**, con cintas reflectantes de 2" **máxima visibilidad**

#### CARACTERÍSTICAS:

- 70% poliéster / 30% algodón de 240 g/m<sup>2</sup>
- Lavables



Pág. 353  
Cat. digital



#### INCLUYE 8 BOLSAS:

- 1 2 Bolsa sin cierre
- 3 4 Bolsillo inferior con cierre
- 5 6 Bolsa con cierre
- 7 8 Bolsillo con solapa, sin cierre

Código	Clave	Color	Talla	Peso	Distribuidor	NC
104175	CHS-950AM-M		M	380 g	\$295	2
104176	CHS-950AM-L	■	G	400 g	\$295	2
104177	CHS-950AM-XL	Azul marino	EG	425 g	\$295	2
104165	CHS-950N-M		M	380 g	\$295	2
104166	CHS-950N-L	■	G	400 g	\$295	2
104167	CHS-950N-XL	Naranja	EG	425 g	\$295	2
104168	CHS-950AR-M		M	380 g	\$295	2
104169	CHS-950AR-L	■	G	400 g	\$295	2
104180	CHS-950AR-XL	Azul rey	EG	425 g	\$295	2

CAJA 3 / MÁSTER 12 / MM 0

### TRUPER

Inflador **inalámbrico portátil**, con linterna, compacto 5 V/12 V

#### CARACTERÍSTICAS:

- Presión máx.: 150 psi
- Capacidad: 17 L/min
- Unidades de presión: psi, bar, kPa y kg/cm<sup>2</sup>
- Apagado automático
- 5 Modos de inflado

#### INCLUYE:

- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Cable USB-C
- 1 Bolsa de almacenamiento
- 1 Bolsa de a USB 2.0



Pág. 23  
Cat. digital

Código	Clave	Medidas (L x F x A)	Distribuidor	NC
104020	COMP-15I	7 x 5 x 16 cm	\$550	2

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 0

### TRUPER

Conector "Y" **de latón**, cierre con manerales tipo palanca

#### CARACTERÍSTICAS:

- Entrada 3/4"
- Salida 3/4"



Pág. 183  
Cat. digital

Código	Clave	Peso	Distribuidor	NC
104200	AD-2L	360 g	\$195	3

CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 00

### TRUPER

Conector "Y" **de plástico**, cierre con perillas

#### CARACTERÍSTICAS:

- Entrada 3/4"
- Salida 3/4"



Pág. 183  
Cat. digital

Código	Clave	Peso	Dis.	NC
104217	AD-2T	75 g	\$49	3

CAJA 6 / MÁSTER T2 / MM 00

### TRUPER

Plantillas **memory foam** para botas y tenis de seguridad

#### CARACTERÍSTICAS:

- Máximo confort
- Se moldean al pie y recuperan la forma



Pág. 358  
Cat. digital

Código	Clave	Talla	Distribuidor	NC
104157	PLZ-23M	23	\$99	2
104158	PLZ-24M	24	\$99	2
104159	PLZ-25M	25	\$99	2
104170	PLZ-26M	26	\$99	2
104171	PLZ-27M	27	\$99	2
104172	PLZ-28M	28	\$99	2
104173	PLZ-29M	29	\$99	2
104174	PLZ-30M	30	\$99	2

CAJA 5 / MÁSTER 100 / MM 00

### TRUPER

Tapones auditivos de TPE, triple falange, reutilizables

#### CARACTERÍSTICAS:

- Cordón tejido de 68 cm
- Diseño ergonómico
- Lavables

Código:	104114	104115
Clave:	TA-50B	TA-50BE
Distribuidor:	\$350	\$550
Referencia unitario:	Precio por caja con 50 piezas	Precio por caja con 50 piezas
CAJA / MÁSTER:	(\$7)	(\$11)
	1 / 20 / MM 00	1 / 20 / MM 00

### TRUPER

Tapones auditivos de espuma de poliuretano, desechables

#### CARACTERÍSTICA:

- Forma cónica

Código:	104116	104117
Clave:	TAC-100	TA-30D
Distribuidor:	\$550	\$89
Referencia unitario:	Precio por caja con 100 piezas en bolsa individual	Precio por bote con 30 pares
CAJA / MÁSTER:	(\$5.50)	(\$2.97) x par
	1 / 20 / MM 00	4 / 144 / MM 00

### PRETUL

Careta electrónica de oscurecimiento automático, **diseño de rayos**

#### CARACTERÍSTICAS:

- Velocidad de oscurecimiento: 1 / 15,000 (automático)
- Sombra No. 4 en estado pasivo
- Mica frontal de cambio rápido



Pág. 343  
Cat. digital

TECNOLOGÍA TRUE COLOR

Código	Clave	Distribuidor	NC
29896	CAREL-H1RP	\$199	1

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 1

### TRUPER

Esmalte naranja para rotular, 19 L

#### CARACTERÍSTICAS:

- Color autorizado para rotulaciones Truper, naranja 165
- Acabado brillante
- Ideal para superficies de metal, madera, concreto y ladrillo
- Rendimiento: 8-10 m<sup>2</sup>/L



Pág. 617  
Cat. digital

APLICA PARA BONO

Código	Clave	Distribuidor	NC
104191	PINRO-19N	\$2,850	0

CUBETA 1 / MM 2

### FOSETbasic

Calentador instantáneo, 5 L/min

#### CARACTERÍSTICAS:

- Presión mínima de operación: 0.25 kgf/cm<sup>2</sup> (altura mínima de 2 m del tinaco a la regadera)
- Utiliza 2 pilas D (no incluidas)



Pág. 509  
Cat. digital

Código	Clave	Servicios	Distribuidor	NC
43929	CALE-5I	1	\$1,350	2

CAJA 1 / MM 0

## PRODUCTOS NUEVOS FUERA DE CATÁLOGO SIN PROMOCIÓN

### Lectores de códigos de barras

- Lectura de códigos en pantallas de teléfonos o monitores
- Tono de escaneo para indicar la lectura de códigos
- Compatibles con Windows, Android, iOS y Mac
- Diseño ergonómico

Lectura automática

Modo de disparo

Pág. 439A  
Cat. digital

### VOLTECK

#### Lector de códigos de barras 2D bluetooth

##### CARACTERÍSTICAS:

- Tiempo de carga: 3-4 horas
- Escanea hasta 10,000 veces en carga completa
- Batería ion litio 3.7 V / 1.2 Ah

##### INCLUYE:


- Cable USB-C
- Receptor USB
- Cordón
- Portagafete retráctil



Para sistema\*



La foto no está a escala



\*Compatible con sistemas bluetooth o USB

### VOLTECK

#### Lector de códigos de barras 2D, inalámbrico

##### CARACTERÍSTICAS:

- Tiempo de carga: 4-5 horas
- Escanea hasta 15,000 veces en carga completa
- Batería ion litio 3.7 V / 2 Ah

##### INCLUYE:

- Cable USB-C
- Receptor USB
- Soporte
- Base



### VOLTECK

#### Lector de códigos de barras 2D

##### INCLUYE:

- Cable USB-A
- Soporte
- Base



Conexión USB alámbrica



### VOLTECK

#### Lector de códigos de barras 1D

##### INCLUYE:

- Cable USB-A
- Soporte
- Base



Conexión USB alámbrica



Código:	44197	44196	44195	44189
Clave:	PDV-22L	PDV-21L	PDV-12L	PDV-11L
Capacidad de decodificación:	Códigos de barras Códigos QR Bluetooth	Códigos de barras Códigos QR Inalámbrica con receptor USB, frecuencia 2.4 GHz Cable USB	Códigos de barras Códigos QR Cable USB-A	Códigos de barras Cable USB-A
Conexión:	Bluetooth	Inalámbrica con receptor USB, frecuencia 2.4 GHz Cable USB	Cable USB-A	Cable USB-A
Peso:	70 g	160 g	165 g	166 g
Largo cable:	115 cm	115 cm	154 cm	154 cm
Distribuidor:	\$1,095 NC 2	\$695 NC 2	\$575 NC 2	\$375 NC 2
CAJA / MÁSTER:	1 / 10 / MM 00	1 / 10 / MM 00	1 / 10 / MM 00	1 / 10 / MM 00

### VOLTECK

#### Impresoras térmicas de recibos

##### CARACTERÍSTICAS:

- No requieren tinta
- Alta velocidad de impresión
- Conexión a múltiples dispositivos
- Interfaz RJ11 para cajón de dinero
- Fáciles de instalar y configurar, compatibles con Windows, iOS y Android



Ancho de rollo: 80 mm



Imprimen códigos de barras y QRs



Fácil alimentación de papel




Pág. 439A  
Cat. digital

Código:	43946	43945	43944
Clave:	PDV-81I	PDV-80I	PDV-58I
Conexión:	USB + Bluetooth + RJ45 + WiFi	USB + Bluetooth	USB + Bluetooth
Corte de papel:	Automático	Automático	Manual
Velocidad de impresión:	300 mm/s	150 mm/s	120 mm/s
Incluyen:	Adaptador c. a., cable de alimentación, cable USB-A y rollo de papel	Adaptador c. a., cable USB-A, separador plástico, tubo y rollo de papel	Adaptador c. a., cable USB-A y rollo de papel
Distribuidor:	\$1,345 NC 2	\$955 NC 2	\$495 NC 2
CAJA / MÁSTER:	1 / 8 / MM 0	1 / 20 / MM 0	1 / 20 / MM 0

### VOLTECK

#### Cajones de dinero

- Interfaz RJ11 para conectar impresora de recibos
- Cierre con llave
- Apertura manual/electrónica
- Carcasa de acero
- Incluyen 2 llaves



1,500,000 Ciclos Cierre y apertura



1,000,000 Ciclos Cierre y apertura



Código	Clave	Dimensiones L x F x A	Peso	Distribuidor	NC
<b>Con 5 compartimentos para billetes y 8 para monedas</b>					
43943	PDV-58C	42 x 42 x 12 cm	6 kg	\$1,050	2
<b>Con 4 compartimentos para billetes y 8 para monedas</b>					
43942	PDV-48C	34 x 37 x 10 cm	3.3 kg	\$850	2

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0

### VOLTECK

#### Ventilador de techo, 56", negro

##### CARACTERÍSTICAS:

- Para áreas de 15 a 20 m<sup>2</sup>
- Incluye accesorios para instalación
- Potencia: 65 W
- Velocidad: 300 rpm
- Peso: 4 kg

Se surte en 2 cajas por separado




Control de pared de 5 velocidades

Código	Clave	Distribuidor	NC
43947	VENT-56N	\$665	2

CAJA 3 / MM 0

### FIERO

#### Ménsulas de acero galvanizado, reforzadas, precio por pieza



Pág. 562  
Cat. digital

Código	Clave	Medidas (L x A)	Capacidad de carga*	Distribuidor	NC
43939	MER-12A	12'' x 8''	500 kg	\$55	3
43940	MER-16A	16'' x 10''	360 kg	\$75	3
43941	MER-20A	20'' x 13''	320 kg	\$95	3

CAJA 10 / MM 00

\*Calculada por par

### FIERO

#### Muestrarios para identificar medidas

##### CARACTERÍSTICAS:

- Incluyen producto real en todas las medidas disponibles para facilitar su identificación
- Producto asegurado sobre hojas de PVC rígido, impreso y con orificios para colgar


NC 0

Código:	56015	56016	56017	56018
Clave:	EXF-PLA	EXF-PHEX	EXF-TAQ	EXF-TUE
Distribuidor:	\$125	\$125	\$150	\$200

CAJA:



Pijas cabeza plana



Pijas cabeza hexagonal



Taquetes, sujetadores y arandelas



Tuercas

APLICA PARA BONO

Pág. 625  
Cat. digital