

TRUPER INDUSTRIAL
Sierra circular 7 1/4", 1,900 W

- Sistema de cambio rápido de disco
- Guarda de aluminio
- Capacidad de corte a 90° / 45°: 2 1/2" (64 mm) / 1 13/16" (46 mm)

Puerto de polvo giratorio, ajustable a cualquier posición de trabajo

- INCLUYE:
- 1 Disco Truper Expert 7 1/4" de 24 dientes de carburo de tungsteno
  - 1 Guía paralela
  - 1 Llave hexagonal
  - 2 Carbones de repuesto



Zapata de aluminio REAJUSTABLE para cortes precisos



DESCUENTO 10%

Pág. 251

Nueva sierra circular de 1,900 W para complementar nuestra línea



Profundidad máxima de corte



Capacidad biselado

Código	Clave	Ø Máximo	Velocidad	Eje	Promoción	Distribuidor	NC
103740	SICI-7-1/4N5	7 1/4" (185 mm)	5,800 rpm	5/8" (16 mm)	\$2,115	\$2,350	1

CAJA 1 / MÁSTER 2 / MM 1

TRUPER expert

Pistola eléctrica para pintar Alto volumen/Baja presión, HVLP, 700 W



Perilla reguladora de potencia


- CARACTERÍSTICAS:
- Flujo máximo ajustable hasta: 1,100 ml/min
  - Boquilla y aguja metálica
  - Presión constante para un acabado uniforme
  - No requiere compresor de aire

- INCLUYE:
- Vaso de 1,200 ml
  - Copa de viscosidad
  - 5 boquillas
  - Manguera de entrada de aire
  - Aguja de limpieza
  - Cepillo



Perilla reguladora de flujo

5 Toberas plásticas




Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
103690	PIPI-TOEX	\$1,215	\$1,350	1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0

TRUPER

Generadores inversores silenciosos, 4 HP, 3,000 W

- CARACTERÍSTICAS:
- Cilindrada del motor: 224 cc
  - Potencia máxima de operación: 2,800 W
  - Duración del tanque a máxima potencia (100%): 3 h = 7.5 L de combustible
  - Duración del tanque a media potencia (50%): 6 h = 7.5 L de combustible
  - Corriente máxima: 24 A
  - Máxima velocidad (sin ECO Mode): 4,500 rpm
  - Máxima velocidad (con ECO Mode): 3,000 rpm



Se recomienda usar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

DESCUENTO 10%

Pág. 169



- ×5 120 V c. a.
- USB-A USB-C de carga rápida
- 12 V c.c.



Disponibles a partir de la 2ª semana



Encendido manual y eléctrico con control remoto




Encendido manual

Código:	103775	103773
Clave:	GEN-351	GEN-350
Incluyen:	Control remoto, llave inglesa de 8 × 10 mm, llave para bujías, 2 clavijas (120 V) y cables de alimentación de 12 V	Llave inglesa de 8 × 10 mm, llave para bujías, 2 clavijas (120 V) y cables de alimentación de 12 V
Promoción:	\$14,175 NC 1	\$12,555 NC 1
Distribuidor:	\$15,750	\$13,950
CAJA	1 / MM 1	1 / MM 1

TRUPER
Cazangas, 20" y 26"

- CARACTERÍSTICAS:
- No incluyen mango
  - Acabado natural



Nuevas medidas de 20" y 26" para complementar nuestra línea

Código	Clave	Largo hoja	Máster	Promo.	Distrib.	NC
103958	CZN-20	20"	48	\$112.50	\$125	2
103957	CZN-26	26"	36	\$135	\$150	2

CAJA 6 / MM 0

TRUPER
Inflador inalámbrico portátil, compacto, 5/12 V

- CARACTERÍSTICAS:
- Presión máx.: 150 psi
  - Capacidad: 17 L/min
  - Unidades de presión: psi, bar, kPa y kg/cm²
  - Apagado automático
  - Cuerpo de ABS



Pantalla LED

- INCLUYE:
- 1 Cable USB-C a USB 2.0
  - 4 Válvulas
  - 1 Fusible
  - 1 Funda



Código	Clave	Medidas (L x F x A)	Promoción	Distribuidor	NC
104020	COMP-151	7 × 5 × 16 cm	\$495	\$550	2

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 0

DESCUENTO 10%

Producto fuera de catálogo



Tiempo de inflado: Neumático 185/65 R15 Presión: 0-35 psi

Manguera de 25 cm

Adaptador de válvula universal

Carga de batería Power bank 2000 mAh



PRETUL
Inflador portátil para auto, 12 V

- CARACTERÍSTICAS:
- Presión máx.: 150 psi
  - Capacidad: 18 L/min
  - Unidades de presión: psi y bar
  - Potencia: 78 W
  - Cable: 2.7 m

Manómetro

Manguera de 37 cm



Tiempo de inflado: Neumático 185/65 R15 Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Presión: 0-35 psi

Código	Clave	Medidas (L x F x A)	Promoción	Distribuidor	NC
21689	COMP-12P	18 × 13 × 8 cm	\$229.50	\$255	2

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 0

PRETUL
Bombas centrífugas, modelo europeo

- Ligeras y silenciosas
- Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida útil
- Motor con bobinas de aluminio
- Ø Entrada / Salida: 1" NPT
- Profundidad máxima de succión: 8 m
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario : 6 h



DESCUENTO 10%
Producto fuera de catálogo



Table with 3 columns: Código, Clave, and specifications for 1 HP, 3/4 HP, and 1/2 HP models.

PRETUL
Bombas sumergibles para agua sucia, cuerpo de acero inoxidable

- Motor con bobinas de aluminio
- Ø Salida manguera / tubería: 1" y 1 1/4" / 1" y 1 1/2" NPT
- Profundidad máx. de inmersión: 7 m
- Cable de alimentación: 10 m
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario : 6 h



Disponibles a partir de la 2ª semana
DESCUENTO 5%
Producto fuera de catálogo



Table with 2 columns: Código, Clave, and specifications for 1 1/2 HP and 1 HP models.

TRUPER
Guantes de látex, uso industrial, tallas CH y XG

- Brindan efectiva protección al contacto con diversos productos químicos
- Procesos húmedos (no solventes)
- Espesor de guante: 0.70 mm
- Látex 100% natural




DESCUENTO 10%
Pág. 350



Table with 5 columns: Código, Clave, Talla, Promoción, Distribuidor, NC for CH and XG sizes.

TRUPER
Plantillas memory foam para botas y tenis de seguridad

- Máximo confort
- Comodidad y soporte durante largas jornadas
- Se amoldan al pie y recuperan la forma



DESCUENTO 5%
Producto fuera de catálogo

Table with 6 columns: Código, Clave, Medidas MX, Promoción, Distribuidor, NC for various shoe sizes.

Lectores de códigos de barras

- Lectura de códigos en pantallas de teléfonos o monitores
- Tono de escaneo para indicar la lectura de códigos
- Compatibles con Windows, Android, iOS y Mac
- Diseño ergonómico



Productos fuera de catálogo
DESCUENTO 10%

VOLTECK
Lector de códigos de barras 2D bluetooth

- Tiempo de carga: 3-4 horas
- Escanea hasta 10,000 veces en carga completa
- Batería ion litio 3.7 V / 1.2 Ah

- INCLUYE:
- Cable USB-C
- Porta gafete retráctil
- Receptor USB
- Córdón



Table with 2 columns: Código, Clave, and specifications for VOLTECK 2D bluetooth model.

VOLTECK
Lector de códigos de barras 2D, inalámbrico

- Tiempo de carga: 4-5 horas
- Escanea hasta 15,000 veces en carga completa
- Batería ion litio 3.7 V / 2 Ah

- INCLUYE:
- Cable USB-C
- Soporte
- Receptor USB
- Base



Table with 2 columns: Código, Clave, and specifications for VOLTECK 2D wireless model.

VOLTECK
Lector de códigos de barras 2D

- INCLUYE:
- Cable USB-C
- Soporte
- Base



Table with 2 columns: Código, Clave, and specifications for VOLTECK 2D model.

VOLTECK
Lector de códigos de barras 1D

- INCLUYE:
- Cable USB-C
- Soporte
- Base



Table with 2 columns: Código, Clave, and specifications for VOLTECK 1D model.



FOSET AERO

Mezcladoras 4" para lavabo

CARACTERÍSTICAS:

- AEM-49 y AEM-48:
Cuerpo de latón para máxima duración

Disponibles a partir
de la 2ª semana



Taladros separados

Cuello tipo bar

Cuello alto

Table with 5 columns: Código, Clave, SUSTITUYE A, Promoción, Distribuidor, NC. Rows for Taladros separados, Cuello tipo bar, and Cuello alto.

FOSET AERO

Monomandos
para lavabo

Disponibles a partir
de la 2ª semana



Cuello corto

Cuello alto

Table with 5 columns: Código, Clave, SUSTITUYE A, Promoción, Distribuidor, NC. Rows for Cuello corto and Cuello alto.

FOSET AERO

Mezcladora 8" para fregadero,
cuello largo

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de latón para máxima duración
• Cuello de acero inoxidable
• Cubierta de ABS

Disponible a partir
de la 2ª semana



Table with 5 columns: Código, Clave, SUSTITUYE A, Promoción, Distribuidor, NC. Row for faucet model.

FOSET AERO

Monomando para fregadero,
nariz retráctil

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo y maneral metálicos
• Cuello y cubierta de
acero inoxidable

Disponible a partir
de la 2ª semana



Table with 5 columns: Código, Clave, Promoción, Distribuidor, NC. Row for faucet model.

FOSET AERO

Monomando para fregadero,
semiprofesional

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo y maneral metálicos
• Cubierta de ABS

Disponible a partir
de la 2ª semana



Table with 5 columns: Código, Clave, Promoción, Distribuidor, NC. Row for faucet model.

FOSET AERO

Juego de 2 manerales para regadera

CARACTERÍSTICA:

- Llaves de empotrar no incluidas

Disponible a partir
de la 2ª semana



Table with 5 columns: Código, Clave, SUSTITUYE A, Promoción, Distribuidor, NC. Row for faucet handles.

FOSET AERO

Monomando para regadera

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de latón
para máxima duración
• Cubierta de
acero inoxidable

Disponible a partir
de la 2ª semana




Table with 5 columns: Código, Clave, SUSTITUYE A, Promoción, Distribuidor, NC. Row for faucet handle.

FIERO

Muestrarios para identificar medidas

CARACTERÍSTICAS:

- Incluyen producto real en todas las medidas disponibles
para facilitar su identificación
• Producto asegurado sobre hojas de PVC rígido,
impreso y con orificios para colgar



Pijas cabeza
plana



Pijas cabeza
hexagonal



Taquetes, sujetadores
y arandelas



Tuercas

Table with 4 columns: Código, Clave, Promoción, Distribuidor, NC. Rows for Pijas cabeza plana, Pijas cabeza hexagonal, Taquetes, sujetadores y arandelas, and Tuercas.

PRODUCTOS NUEVOS FUERA DE CATÁLOGO SIN PROMOCIÓN

TRUPER expert

Chalecos brigadista, costados cerrados, con cintas reflejantes de 2" máxima visibilidad



INCLUYE 8 BOLSAS:

- 1 2 Bolsa sin cierre  
3 4 Bolsillo inferior con cierre  
5 6 Bolsa con cierre  
7 8 Bolsillo con solapa, sin cierre



8 Bolsas



Cierre frontal



Tejido plano



Visibilidad:  
Día: 40 m  
Noche: 150 m

Pág. 353  
Cat. digital

CARACTERÍSTICAS:

- 70% poliéster / 30% algodón de 240 g/m<sup>2</sup>
- Lavables



Código	Clave	Color	Talla	Peso	Distrib.	NC
104175	CHS-950AM-M	Azul marino	M	380 g	\$295	2
104176	CHS-950AM-L		L	400 g	\$295	2
104177	CHS-950AM-XL		XL	425 g	\$295	2
104165	CHS-950N-M	Naranja	M	380 g	\$295	2
104166	CHS-950N-L		L	400 g	\$295	2
104167	CHS-950N-XL		XL	425 g	\$295	2
104168	CHS-950AR-M	Azul rey	M	380 g	\$295	2
104169	CHS-950AR-L		L	400 g	\$295	2
104180	CHS-950AR-XL		XL	425 g	\$295	2

CAJA 3 / MÁSTER 12 / MM 0

TRUPER

Tapones auditivos de TPE, triple falange, reutilizables, en bolsa individual

CARACTERÍSTICAS:

- Precio por caja con 50 piezas
- Cordón tejido de 68 cm
- Diseño ergonómico



Código	Clave	Ref. Unit. Distrib.	Distribuidor	NC
104114	TA-50B	(\$7)	\$350	3

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

Pág. 339  
Cat. digital

TRUPER

Tapones auditivos de TPE, triple falange, reutilizables, en estuche individual

CARACTERÍSTICAS:

- Precio por caja con 50 piezas
- Cordón tejido de 68 cm
- Diseño ergonómico



Código	Clave	Ref. Unit. Distrib.	Distribuidor	NC
104115	TA-50BE	(\$11)	\$550	3

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

Pág. 339  
Cat. digital

TRUPER

Tapones auditivos de espuma de poliuretano, desechables, con cordón

CARACTERÍSTICAS:

- Precio por caja con 100 piezas en bolsa individual
- Cordón flexible de 68 cm
- Forma cónica



Código	Clave	Ref. Unit. Distrib.	Distribuidor	NC
104116	TAC-100	(\$5.50)	\$550	3

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

Pág. 339  
Cat. digital

TRUPER

Tapones auditivos de espuma de poliuretano, desechables, sin cordón

CARACTERÍSTICAS:

- Precio por bote con 30 pares
- Sin cordón
- Forma cónica



Código	Clave	Ref. * par Distrib.	Distribuidor	NC
104117	TA-30D	(\$2.97)	\$89	3

CAJA 4 / MÁSTER 144 / MM 00

Pág. 339  
Cat. digital

PRETUL


Bombas presurizadoras con sensor de flujo integrado

CARACTERÍSTICAS:

- Uso doméstico
- Incrementan la presión al detectar suministro de agua
- Encendido y apagado automático
- Incluyen conexiones de entrada y salida de agua
- Motor con bobinas de aluminio
- Carcasa de aluminio



IP44



Nivel de presión baja



Nivel de presión media

Código	Clave	Potencia	Presión máxima	Altura máxima	Flujo máximo	Consumo	Tomas simultáneas de agua	Medidas (L x F x A)	Distrib.	NC
29885	PRE-1/6P	1/6 HP	13 psi	9 m	25 L/min	1.3 A	2 Toma	10 x 13 x 25 cm	\$495	1
29886	PRE-1/3P	1/3 HP	16 psi	11 m	60 L/min	2 A	3 Tomas	13 x 16 x 30 cm	\$845	1

CAJA 1 / MÁSTER 8 / MM 1

CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 1

Pág. 48  
Cat. digital



Silenciosas



Bajo consumo de energía

PRETUL

Careta electrónica de oscurecimiento automático, diseño de rayos

CARACTERÍSTICAS:

- Para procesos de soldadura, corte por plasma y esmerilado
- Velocidad de oscurecimiento: 1 / 15,000 (automático)
- Sombra No. 4 en estado pasivo
- Mica frontal de cambio rápido

TECNOLOGÍA TRUE COLOR



2 Sensores de arco  
Para cambiar de intensidad luminosa en cualquier ángulo



Fabricada en polipropileno

Pág. 343  
Cat. digital



9-13

Sombras (Soldadura)



Área de visión de 9 x 3.5 cm

Código	Clave	Distribuidor	NC
29896	CAREL-11RP	\$199	1

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 1

TRUPER

Esmalte naranja para rotular, 19 L

APLICA PARA BONO

CARACTERÍSTICAS:

- Color autorizado para rotulaciones Truper, naranja 165
- Acabado brillante
- Aplicación con brocha, rodillo o pistola para pintar
- Ideal para superficies de metal, madera, concreto y ladrillo
- Rendimiento: 8 - 10 m<sup>2</sup>/L



Resistente a rayaduras



Alto poder cubriente



Lavable



30 min Secado al tacto



Código	Clave	Distribuidor	NC
104191	PINRO-19N	\$2,850	0

CUBETA 1 / MM 2

Pág. 617  
Cat. digital