

PROMO TRUPER

FEBRERO 2026

PRODUCTOS NUEVOS

PRECIO DISTRIBUIDOR

TRUPER

Aspiradora para auto, 12 V



DESCUENTO
10%

Pág. 34

TRUPER

Conector "Y" de latón, cierre con manerales tipo palanca

DESCUENTO
10%

Producto fuera de catálogo

CARACTERÍSTICAS:

- Tuerca móvil para fácil instalación
- Entrada y salida de 3/4"



Cierre de 1/4 de vuelta

Manerales de acero tipo palanca para apertura rápida

Cuerpo robusto para mayor durabilidad

Código

Clave

Peso

Promo.

Distrib.

NC

104200

AD-2L

360 g

\$175.50

\$195

3

CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 00

DESCUENTO
10%

Producto fuera de catálogo

TRUPER

Conector "Y" plástico, cierre con perillas

CARACTERÍSTICA:

- Tuerca móvil para fácil instalación
- Entrada y salida de 3/4"



Cierre de 1/4 de vuelta

Cierre con perillas

Código

Clave

Peso

Promo.

Distrib.

NC

104217

AD-2T

75 g

\$44.10

\$49

3

CAJA 6 / MÁSTER T2 / MM 00

TRUPER

Nivel láser de 16 líneas cruzadas 360°, con control remoto, 30 m

CARACTERÍSTICAS:

- Alcance máx. en interior/exterior: 30 m/5 m
- Autonivelante: ±3°
- Nivelación: horizontal, vertical, de cruz y angulada
- Uso continuo: 7 h

INCLUYE:

- Soporte magnético
- Control
- Cable USB-C
- Estuche



Nuevo modelo de 16 líneas para complementar nuestra línea

Código


Clave

Promoción

Distrib.

NC

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 00



Operación con:
App laser controller o control remoto

DESCUENTO
10%

Pág. 294

Láser verde 4X mayor visibilidad que el láser rojo

Recargable
Batería con 2X más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

Código

Clave

Promoción

Distrib.

NC

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 00

PRETUL

Nivel láser de 2 líneas cruzadas, 5 m

CARACTERÍSTICAS:

- Láser rojo
- Alcance máx. en interior: 5 m
- Autonivelante: ±4°
- Nivelación: de cruz y angulada

INCLUYE:

- Soporte magnético
- 2 Pilas AAA



DESCUENTO
10%

Pág. 294

Tolerancia máx.
0.8 mm/m

De pilas

Código

Clave

Promo.

Distrib.

NC

CAJA 2 / MÁSTER 36 / MM 00

Nuevo modelo de 2 líneas para complementar nuestra línea

TRUPER

Arnés universal para desmalezadoras

DESCUENTO
10%

Pág. 669
Cat. digital



Compatible con las principales marcas de desmalezadoras de mercado

Correas ajustables, soporte lumbar y espalda acolchados

Gancho de acero de liberación rápida

Cinturón lumbar transpirable

Refuerzo plástico para reducir la fatiga y evitar lesiones en la espalda

Código

Clave

Promo.

Distrib.

NC

CAJA 1 / MÁSTER 5 / MM 00

VOLTECK

Impresoras térmicas de recibos

CARACTERÍSTICAS:

- No requieren tinta
- Alta velocidad de impresión
- Conexión a múltiples dispositivos
- Interfaz RJ11 para cajón de dinero
- Fáciles de instalar y configurar, compatibles con Windows, iOS y Android

Ancho de rollo:

80 mm

58 / 80 mm

58 mm

Código:

43946

43945

43944

Clave:

PDV-81I

PDV-80I

PDV-58I

Conexión:

USB + Bluetooth + RJ45 + WiFi

USB + Bluetooth

USB + Bluetooth

Corte de papel:

Automático

Automático

Manual

Velocidad de impresión:

300 mm/s

150 mm/s

120 mm/s

Incluyen:

Adaptador c. a., cable de alimentación, cable USB-A y rollo de papel

Adaptador c. a., cable USB-A, separador plástico, tubo y rollo de papel

Adaptador c. a., cable USB-A y rollo de papel

Promoción:

\$1,210.50

NC 2

\$859.50

NC 2

\$445.50

NC 2

Distribuidor:

\$1,345

\$955

\$495

CAJA:

MÁSTER:

1 / 8 / MM 0

1 / 20 / MM 0


1 / 20 / MM 0

DESCUENTO
10%

Producto fuera de catálogo

VOLTECK

Cajones de dinero



Ranura para almacenar recibos
Charola removible

Código

Clave

Dimensiones L x F x A

Peso

Promo.

Distrib.

NC

CAJA 4 / MÁSTER 4 / MM 00



1,000,000 ciclos Cierre y apertura

DESCUENTO
10%

Producto fuera de catálogo



1,500,000 ciclos Cierre y apertura

FIERO

Ménsulas de acero galvanizado, reforzadas, precio por pieza

DESCUENTO
10%

Producto fuera de catálogo



Nuevas ménsulas con acabado galvanizado para complementar nuestra línea

Código

Clave

Medidas (L x A)

Capacidad de carga

Promo.

Distrib.

NC

43939

MER-12A

12" x 8"

500 kg

\$49.50

\$55

3

43940

MER-16A

16" x 10"

360 kg

\$67.50

\$75

3

43941

MER-20A

20" x 13"

320 kg

\$85.50

\$95

3

CAJA 10 / MM 00

Calculara por par

PRODUCTOS NUEVOS FUERA DE CATÁLOGO SIN PROMOCIÓN

TRUPER expert

Chalecos **brigadista, costados cerrados, con cintas reflejantes de 2"** máxima visibilidad

CARACTERÍSTICAS:

· 70% poliéster / 30% algodón de 240 g/m² · Lavables



INCLUYE 8 BOLSAS:

- 1 2 Bolsa sin cierre
- 3 4 Bolsillo inferior con cierre
- 5 6 Bolsa con cierre
- 7 8 Bolsillo con solapa, sin cierre



Pág. 353
Cat. digital

Visibilidad:
Día: 40 m
Noche: 150 m

Código	Clave	Color	Talla	Peso	Distrib.	NC
104175	CHS-950AM-M		M	380 g	\$295	2
104176	CHS-950AM-L	Azul marino	G	400 g	\$295	2
104177	CHS-950AM-XL		EG	425 g	\$295	2
104165	CHS-950N-M		M	380 g	\$295	2
104166	CHS-950N-L	Naranja	G	400 g	\$295	2
104167	CHS-950N-XL		EG	425 g	\$295	2
104168	CHS-950AR-M		M	380 g	\$295	2
104169	CHS-950AR-L	Azul rey	G	400 g	\$295	2
104180	CHS-950AR-XL		EG	425 g	\$295	2

CAJA 3 / MÁSTER 12 / MM 00

TRUPER

Tapones auditivos de TPE, triple falange, reutilizables, en bolsa individual

Pág. 339
Cat. digital

CARACTERÍSTICAS:

- Precio por caja con 50 piezas
- Cordon tejido de 68 cm
- Diseño ergonómico



Código	Clave	Ref.	Unit.	Distrib.	Distribuidor	NC
104114	TA-50B	(\$7)		\$350		3

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

TRUPER

Tapones auditivos de espuma de poliuretano, desechables, con cordón

Pág. 339
Cat. digital

CARACTERÍSTICAS:

- Precio por caja con 100 piezas en bolsa individual
- Cordon flexible de 68 cm
- Forma cónica



Código	Clave	Ref.	Unit.	Distrib.	Distribuidor	NC
104116	TAC-100	(\$5.50)		\$550		3

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

PRETUL

Careta electrónica de oscurecimiento automático, diseño de rayos

Pág. 343
Cat. digital

CARACTERÍSTICAS:

- Para procesos de soldadura, corte por plasma y esmerilado
- Velocidad de oscurecimiento: 1 / 15,000 (automático)
- Sombra No. 4 en estado pasivo
- Mica frontal de cambio rápido



Código	Clave	Distribuidor	NC
29896	CAREL-IIIRP	\$199	1

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 1

FOSET basic

Calentador instantáneo, 5 L/min

Pág. 509
Cat. digital

CARACTERÍSTICAS:

- Se enciende automáticamente al detectar demanda de agua caliente
- Presión mínima de operación: 0.25 kgf/cm² (altura mínima de 2 m del tanaco a la regadera)
- Utiliza 2 pilas D (no incluidas)

Amigable con el medio ambiente

HASTA 70% AHORRO DE GAS



Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento

Temperatura ajustable
Flujo de agua ajustable


Botón de fácil encendido
Sin piloto, ahorra aún más el consumo de gas

Código	Clave	Servicios	Distribuidor	NC
43929	CALE-5I	1	\$1,350	2

CAJA 1 / MM 0



Para todo tipo de presión



CAJA 1 / MM 0

La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. / Todos nuestros productos cuentan con garantía.

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2026. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular.

PRODUCTOS NUEVOS

PRODUCTOS NUEVOS

PRECIO DISTRIBUIDOR

TRUPER

Tapones auditivos de TPE, triple falange, reutilizables, en estuche individual

Pág. 339
Cat. digital

CARACTERÍSTICAS:

- Precio por caja con 50 piezas
- Cordon tejido de 68 cm
- Diseño ergonómico



Código	Clave	Ref.	Unit.	Distrib.	Distribuidor	NC
104115	TA-50BE	(\$11)		\$550		3

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00


TRUPER

Tapones auditivos de espuma de poliuretano, desechables, sin cordón

Pág. 339
Cat. digital

CARACTERÍSTICAS:

- Precio por bote con 30 pares
- Sin cordón
- Forma cónica



Código	Clave	Ref. x par	Distrib.	Distribuidor	NC
104117	TA-30D	(\$2.97)		\$89	3

CAJA 4 / MÁSTER 144 / MM 00

TRUPER

Esmalte naranja para rotular, 19 L

APLICA PARA BONO

Pág. 617
Cat. digital

CARACTERÍSTICAS:

- Color autorizado para rotulaciones Truper, naranja 165
- Acabado brillante
- Aplicación con brocha, rodillo o pistola para pintar
- Ideal para superficies de metal, madera, concreto y ladrillo
- Rendimiento: 8 - 10 m²/L

Código Clave Distribuidor NC

104191 PINRO-19N \$2,850 0

CUBETA 1 / MM 2

TRUPER

Muestrarios para identificar medidas

APLICA PARA BONO

Pág. 625
Cat. digital

CARACTERÍSTICAS:

- Incluyen producto real en todas las medidas disponibles para facilitar su identificación
- Producto asegurado sobre hojas de PVC rígido, impreso y con orificios para colgar

Código Clave Distribuidor NC

56015 EXF-PLA \$125 1 / MM 2

56016 EXF-PHEX \$125 1 / MM 2

56017 EXF-TAQ \$150 1 / MM 2

56018 EXF-TUE \$200 1 / MM 2

TUERCAS NC 0

PIJAS CABEZA PLANA

PIJAS CABEZA HEXAGONAL

TAQUETES, SUJETADORES Y ARANDELAS

TUERCAS NC 0

LAZO

ESTRELLA

PRODUCTOS NUEVOS FUERA DE CATÁLOGO SIN PROMOCIÓN

PRETUL

Bombas presurizadoras con sensor de flujo integrado

CARACTERÍSTICAS:

- Uso doméstico
- Incrementa la presión al detectar suministro de agua
- Encendido y apagado automático
- Incluyen conexiones de entrada y salida de agua
- Motor con bobinas de aluminio
- Carcasa de aluminio



1/3 HP

Nivel de presión media



IP44

Ø1" con reductor de 3/4" NPT, entrada y salida

Ø3/4" con reductor de 1/2" NPT, entrada y salida



127 V / 60 Hz

Silenciosas

Bajo consumo de energía

A

L

F

1/6 HP

Nivel de presión baja

Código:	29886	29885
Clave:	PRE-1/3P	PRE-1/6P
Consumo:	2 A	1.3 A
Presión máxima:	16 psi	13 psi
Altura máxima:	11 m	9 m
Flujo máximo:	60 L/min	25 L/min
Tomas simultaneas de agua:	3 Tomas	2 Tomas
Medidas (L x F x A):	13 x 16 x 30 cm	10 x 13 x 25 cm
Distribuidor:	\$845 NC 1	\$495 NC 1
CAJA / MÁSTER:	1 / 4 / MM 1	1 / 8 / MM 1

PRETUL

Bombas centrífugas, modelo europeo

CARACTERÍSTICAS:

- Ligeras
- Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida útil



A

L

F

1 HP

3/4 HP

1/2 HP

127 V / 60 Hz

Silenciosas

Bajo consumo de energía

1 HP

3/4 HP

1/2 HP

127 V / 60 Hz

Silenciosas



IPX4

Sin clavija

127 V / 60 Hz

Impulsor de latón

127 V / 60 Hz

Silenciosas

Código:

20167

Clave:

BOAC-1P

Consumo:

9 A

Altura:

25 m

Flujo máximo:

113 L/min

Medidas (L x F x A):

19 x 30 x 23 cm

Distribuidor:

\$1,250 NC 2

CAJA / MÁSTER:

1 / 2 / MM 1

Código:

20173

Clave:

BOAC-3/4P

Consumo:

7 A

Altura:

20 m

Flujo máximo:

95 L/min

Medidas (L x F x A):

19 x 30 x 23 cm

Distribuidor:

\$1,150 NC 2

CAJA / MÁSTER:

1 / 2 / MM 1

Código:

20172

Clave:

BOAC-1/2P

Consumo:

4.5 A

Altura:

15 m

Flujo máximo:

85 L/min

Medidas (L x F x A):

17 x 27 x 22 cm

Distribuidor:

\$950 NC 2

CAJA / MÁSTER:

1 / 2 / MM 1

PRETUL

Bombas sumergibles para agua sucia, cuerpo de acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS:

- Motor con bobinas de aluminio
- Ø Salida manguera / tubería: 1" y 1 1/4" / 1" y 1 1/2" NPT
- Profundidad máx. de inmersión: 7 m
- Cable de alimentación: 10 m



1 1/2 HP

Agua sucia



Conector para manguera de descarga

Flotador para encendido automático



1 HP

Código:	29898	29897
Clave:	BOS-1-1/2SMP	BOS-1SMP
Consumo:	7 A	6 A
Altura:	10 m	8 m
Flujo máximo:	242 L/min	210 L/min
Medidas (D x F x A):	16 x 38 cm	16 x 36 cm
Distribuidor:	\$1,350 NC 2	\$1,250 NC 2
CAJA / MÁSTER:	1 / 4 / MM 0	1 / 4 / MM 0

TRUPER

Inflador inalámbrico portátil, con linterna, compacto 5/12 V

CARACTERÍSTICAS:

- Presión máx.: 150 psi
- Capacidad: 17 L/min
- Unidades de presión: psi, bar, kPa y kg/cm²
- Apagado automático
- Cuerpo de ABS
- 5 Modos de inflado

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE:

- 1 Cable USB-C a USB 2.0
- 4 Válvulas
- 1 Fusible
- 1 Funda

INCLUYE: