

**CONOCE NUESTRA APP**



Consulta desde tu celular toda la información necesaria de los productos de Grupo Truper y todos los niveles de precios de nuestros catálogos de forma rápida y eficiente, estés donde estés.

Para conocer más haz clic aquí

Descárgala gratis:



**Estimados clientes:**


Nos complace informar que estamos renovando la imagen del empaque de nuestros productos. Como parte de este proceso, **migraremos del gris al naranja**, color distintivo de la marca Truper.



**TRUPER**  
**Separador de balatas para frenos de disco**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Facilita el cambio de balatas
- Para automóviles y camionetas ligeras



Para comprimir la balata interior y recomodar el pistón



Perilla robusta para mejor agarre



Adaptador para ajustar con dado o llave de 10 mm

**DESCUENTO 10%**

**PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO**

Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
104211	SEB-516	\$130.50	\$145	2

CAJA 5 / MÁSTER 20 / MM 00

**TRUPER**  
**Cintas tapagoteras**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Respaldo de aluminio con adhesivo butílico
- Resistentes al desgarre
- Se adhieren permanentemente a la mayoría de superficies limpias y secas
- Resistentes a temperaturas de -10 a 80 °C
- Ayudan al aislamiento térmico en tuberías y conductos de aire
- Fácil instalación, aplicación en frío, no requieren calentamiento




Para cubrir fisuras, sellar juntas o uniones y reparar goteras y filtraciones



Resistentes a rayos UV

**DESCUENTO 10%**

**PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO**



Espesor: 1 mm



Fácil y rápido

Las fotos no están a escala

Código	Clave	Ancho	Largo	Piezas x paquete	Máster	Promoción	Distribuidor	NC
104254	CTG-5	50 mm	10 m	3	24	\$175.50	\$195	3
104255	CTG-10	100 mm	10 m	2	16	\$292.50	\$325	3

MM 00

**TRUPER**  
**Medidor de distancia láser, 100 m, con pilas recargables**



Recargable



IP54

**DESCUENTO 10%**

**PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Unidad mínima de medición: 0.05 m
- Rango de distancia: 0.05 m-100 m
- Precisión: ± 2 mm
- Unidades de medida: m, in y ft
- Apagado automático: 3 min
- Rosca de 1/4" para trípode
- Utiliza 2 pilas AA recargables (incluidas)

Láser verde, 4X mayor visibilidad que el rojo

Usos recomendados



**Funciones:**



Pantalla blanco y negro



Cuerpo de ABS cubierto de PU, resistente al impacto

La foto no está a escala



Correa y cable USB-C (incluidos)

Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
104204	MELA-100T	\$675	\$750	2

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 0

**TRUPER**  
**Juego de 4 extractores de tuercas**



Fabricados en acero al cromo molibdeno con acabado fosfatado

**DESCUENTO 10%**


**PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO**

**CARACTERÍSTICA:**

- Resistentes a la corrosión



Llaves de impacto eléctricas, neumáticas y matracas



Para extraer tuercas, birlos y tornillos oxidados o dañados



Diseño interior en espiral para máximo agarre y torque

**INCLUYE:**

- 4 Extractores (17, 19, 21 y 22 mm)
- 1 Punzón

Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
104234	EXT-4T	\$495	\$550	2

CAJA 1 / MÁSTER 10 / MM 00

**TRUPER expert**  
**Linterna LED recargable, tipo minero, 1,700 lm**

Lúmenes	Duración
Alto 1,700 lm	5 h
Bajo 950 lm	10 h



Recargable




IPX4

**DESCUENTO 10%**

**PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO**

**CARACTERÍSTICAS:**

- LED de alta luminosidad
- Cuerpo de aluminio
- Protección contra goteo de agua y polvo
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente
- Carga óptima: 8 h
- Incluye cable USB-C
- Incluye 2 baterías de ion litio 2X mayor velocidad de carga más tiempo de vida



Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10-100°



Tecnología KLINLITE Lente tipo lupa

Código	Clave	Peso	Promoción	Distribuidor	NC
103967	LI-CA-1700RX	320 g	\$270	\$300	2

CAJA 2 / MÁSTER 16 / MM 00

**TRUPER expert**  
**Martillo geológico forjado en una pieza**

**DESCUENTO 10%**

**PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Forjado en acero al carbono
- Cabeza: 21 oz
- Largo total: 13" (33 cm)



Uso geológico



Punta para romper roca

Mango con TPR y cuello reducido que brinda doble protección antivibración

Código	Clave	Cara	Promoción	Distribuidor	NC
104076	MARG-21X	1/8"	\$337.50	\$375	2

CAJA 2 / MÁSTER 24 / MM 00

**TRUPER expert**  
**Nivel profesional magnético, 72"**

**DESCUENTO 10%**

**PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Superficies maquinadas para mayor precisión
- Cuerpo robusto de aluminio de uso rudo, tipo vigueta
- Gotas resistentes a la abrasión y al impacto



VISIÓN X3 Permite revisar la nivelación al observar la burbuja desde diferentes ángulos

Nuevo nivel de 72" (180 cm) para complementar nuestra línea



Con agarraderas para uso vertical y fácil traslado



Potentes imanes de tierras raras


Ventana de vista superior con gota aumentada



Tolerancia 1 mm/m



Tapas de TPR contra impactos




Código	Clave	Promoción	Distribuidor	NC
104178	NP-72X	\$598.50	\$665	2

CAJA 2 / MÁSTER 6 / MM 00

## VOLTECK

### Extractores de aire domésticos, decorativos

- CARACTERÍSTICAS:**
- Para baños y cocinas
  - Fabricados en ABS
  - Eliminan humedad, olores y humo



**PRODUCTOS FUERA DE CATÁLOGO**

**DESCUENTO 10%**



Código	Clave	Ø	Potencia	Área	Flujo de aire	Ruido	Medidas (cm) (A x B) (C x D x E)	Máster	Promo.	Distrib.	NC
43856	EXA-4D	4"	19 W	5 m <sup>2</sup>	200 m <sup>3</sup> /h	52 dB	16 x 17 10 x 6 x 10	27	\$180	\$200	2
43857	EXA-6D	6"	24 W	15 m <sup>2</sup>	320 m <sup>3</sup> /h	54 dB	21 x 22 11.5 x 7 x 15	12	\$247.50	\$275	2

CAJA 1 / MM 00

## VOLTECK

### Interruptor de arranque tipo botonera, 30 A

- CARACTERÍSTICAS:**
- Ideal para arranque de motores, encendido de máquinas industriales o tableros de control
  - 3 Polos
  - Tensión máxima: 500 V
  - Potencia: 3.7 kW



10 cm  
5 cm  
6 cm

Empaque plástico

Fabricado en acero

Código	Clave	Promo.	Distrib.	NC
43928	IB-330	\$58.50	\$65	3

CAJA 5 / MÁSTER 40 / MM 00

## VOLTECK

### Focos LED tipo vela

- CARACTERÍSTICAS:**
- Tensión: 127 V
  - Potencia: 4 W
  - Pantalla de policarbonato opalino
  - Uso decorativo residencial y establecimientos

Tiempo de vida: 15,000 h / 15 años

Equivalencia aproximada a lámpara incandescente

Luz blanca fría 6,500 K PRODUCTIVO

Luz ámbar 2,400 K DESCANSO

Ahorran en promedio 84% energía

Índice de Reproducción Cromática

Amigables con el medio ambiente

**PRODUCTOS FUERA DE CATÁLOGO**

**DESCUENTO 10%**



Código:	43748	43753	43749	43754	43752	43758
Clave:	LED-V4F	LED-V4C	LED-V42F	LED-V42C	LED-V44F	LED-V44C
Temperatura de color:	Fria	Ámbar	Fria	Ámbar	Fria	Ámbar
Flujo luminoso:	350 lm	290 lm	350 lm	290 lm	350 lm	290 lm
Equivalencia =:	25 W	25 W	25 W	25 W	25 W	25 W
Promoción:	\$13.50 NC 3	\$13.50 NC 3	\$13.50 NC 3	\$13.50 NC 3	\$13.50 NC 3	\$13.50 NC 3
Distribuidor:	\$15	\$15	\$15	\$15	\$15	\$15

CAJA / MÁSTER:



Luz blanca fría 6,500 K



Luz ámbar 2,400 K

## FOSET

### Llaves para lavadora

- CARACTERÍSTICAS:**
- Fabricadas en latón para máxima duración
  - Maneral de hierro
  - Manerales de color para fácil identificación de agua fría y caliente
  - Peso: 170 g



Compresión

Rosca 3/4" NH



Rosca 3/4" NH



Rosca 1/2" NPT



Rosca 1/2" NPT

Código	Clave	Maneral	Promo.	Distrib.	NC
43743	LLL-170F	Azul	\$62.10	\$69	2
43744	LLL-170C	Rojo	\$62.10	\$69	2

CAJA 6 / MÁSTER 96 / MM 00

**PRODUCTOS FUERA DE CATÁLOGO**

**DESCUENTO 10%**


## FIERO

### Tensores de acero forjado galvanizado, ojo-ojo

- CARACTERÍSTICA:**
- Para instalaciones fijas

Argolla

Nuevos tensores ojo-ojo para complementar nuestra línea



TENF-3/80

Código	Clave	Carga de trabajo	Largo (L)	Ø Cuerda	Caja	Máster	Promo.	Distrib.	NC
43949	TENF-3/80	540 kg	6" (150 mm)	3/8" (10 mm)	4	40	\$72	\$80	2
43950	TENF-1/20	1,000 kg	6" (150 mm)	1/2" (13 mm)	2	20	\$103.50	\$115	2
43951	TENF-5/80	1,590 kg	9" (230 mm)	5/8" (16 mm)	2	12	\$193.50	\$215	2
43952	TENF-3/40	2,360 kg	9" (230 mm)	3/4" (19 mm)	2	8	\$270	\$300	2

MM 00

**PRODUCTOS FUERA DE CATÁLOGO**

**DESCUENTO 10%**


## FIERO

### Tensores de acero forjado galvanizado, quijada-quijada

- CARACTERÍSTICA:**
- Ideal para conectar con argollas o elementos cerrados

Perno-tuerca

Nuevos tensores quijada-quijada para complementar nuestra línea



TENF-3/8Q


Código	Clave	Carga de trabajo	Largo (L)	Ø Cuerda	Caja	Máster	Promo.	Distrib.	NC
43953	TENF-3/8Q	540 kg	6" (150 mm)	3/8" (10 mm)	4	40	\$90	\$100	2
43954	TENF-1/2Q	1,000 kg	6" (150 mm)	1/2" (13 mm)	2	20	\$121.50	\$135	2
43955	TENF-5/8Q	1,590 kg	9" (230 mm)	5/8" (16 mm)	2	12	\$220.50	\$245	2
43956	TENF-3/4Q	2,360 kg	9" (230 mm)	3/4" (19 mm)	2	8	\$337.50	\$375	2

MM 00

## FIERO

### Juegos de o-rings, 419 piezas

- CARACTERÍSTICAS:**
- Fabricados en goma de nitrilo (NBR 70)
  - Resistentes al aceite, combustibles y otras sustancias químicas (excepto solventes y ácidos)
  - Para su uso en automóviles, maquinaria, electrodomésticos, cilindros, rodamientos, bombas, tuberías, válvulas y rodillos
  - Temperatura de trabajo: -20 °C a 120 °C



ORI-419M



Ranuras para medir anillos



Código	Clave	Medida	Promo.	Distrib.	NC
43931	ORI-419P	std	\$166.50	\$185	3
43932	ORI-419M	mm	\$166.50	\$185	3

CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 00

**PRODUCTOS FUERA DE CATÁLOGO**

**DESCUENTO 10%**


Contenido:		std		mm			
Anillo	Piezas	Ø Int. (A)	Ø Ext. (B)	Espesor (C)	Ø Int. (A)	Ø Ext. (B)	Espesor (C)
R-01	20	1/8"	1/4"	3 mm	6 mm	8 mm	1.5 mm
R-02	20	3/16"	5/16"	3 mm	4.4 mm	8.4 mm	1.5 mm
R-03	18	1/4"	3/8"	5 mm	5 mm	9 mm	2 mm
R-04	23	5/16"	7/16"	7 mm	7 mm	10 mm	1.5 mm
R-05	23	3/8"	1/2"	10 mm	10 mm	13 mm	1.5 mm
R-06	23	1/2"	5/8"	13 mm	13 mm	16 mm	1.5 mm
R-07	14	3/8"	9/16"	10 mm	10 mm	15 mm	2.5 mm
R-08	13	1/2"	5/8"	11 mm	11 mm	16 mm	2.5 mm
R-09	14	1/2"	11/16"	13 mm	13 mm	18 mm	2.5 mm
R-10	13	5/16"	3/4"	14 mm	14 mm	19 mm	2.5 mm
R-11	14	5/8"	13/16"	16 mm	16 mm	21 mm	2.5 mm
R-12	14	11/16"	7/8"	18 mm	18 mm	23 mm	2.5 mm
R-13	13	3/4"	15/16"	19 mm	19 mm	24 mm	2.5 mm
R-14	14	13/16"	1"	21 mm	21 mm	26 mm	2.5 mm
R-15	13	7/8"	1 1/16"	22 mm	22 mm	27 mm	2.5 mm
R-16	10	3/4"	1"	18 mm	18 mm	25 mm	3.5 mm
R-17	10	13/16"	1 1/16"	20 mm	20 mm	27 mm	3.5 mm
R-18	10	7/8"	1 1/8"	22 mm	22 mm	29 mm	3.5 mm
R-19	10	15/16"	1 3/16"	23.5 mm	23.5 mm	30.5 mm	3.5 mm
R-20	10	1"	1 1/4"	25 mm	25 mm	32 mm	3.5 mm
R-21	10	1 1/16"	1 5/16"	26.5 mm	26.5 mm	33.5 mm	3.5 mm
R-22	10	1 1/8"	1 3/8"	28 mm	28 mm	35 mm	3.5 mm
R-23	10	1 3/16"	1 7/16"	30 mm	30 mm	37 mm	3.5 mm
R-24	10	1 1/4"	1 1/2"	31 mm	31 mm	38 mm	3.5 mm
R-25	10	1 5/16"	1 9/16"	33 mm	33 mm	40 mm	3.5 mm
R-26	10	1 3/8"	1 5/8"	34.5 mm	34.5 mm	41.5 mm	3.5 mm
R-27	10	1 7/16"	1 11/16"	36 mm	36 mm	43 mm	3.5 mm
R-28	10	1 1/2"	1 3/4"	38 mm	38 mm	45 mm	3.5 mm
R-29	10	1 5/8"	1 7/8"	41 mm	41 mm	48 mm	3.5 mm
R-30	10	1 3/4"	2"	44 mm	44 mm	51 mm	3.5 mm
R-31	10	1 7/8"	2 1/8"	47 mm	47 mm	54 mm	3.5 mm
R-32	10	2"	2 1/4"	50 mm	50 mm	57 mm	3.5 mm

## HERMEX



**Máxima seguridad | Cerradura de embutir, llave de puntos**

### CARACTERÍSTICAS:

- Para puertas de entrada y recámara de 1 3/8" a 1 3/4" (35 a 45 mm)
- Fabricada en acero inoxidable
- Reversible para puertas izquierdas o derechas
- Mecanismo de 2 pasos: pestillo de aluminio y 4 bulones de acero



Llave-llave



Manija en "L"

Cilindro tipo europeo de latón, 70 mm



Compatible con otras marcas del mercado

**PRODUCTO FUERA DE CATÁLOGO**

**DESCUENTO 10%**

Código	Clave	Descripción	Promoción	Distribuidor	NC
43904	CEMB-704E	Cerradura	\$625.50	\$695	2
CAJA 1 / MÁSTER 12 / MM 00					
43909	CILE-704	Cilindro europeo	\$166.50	\$185	3
CAJA 2 / MÁSTER 48 / MM 00					

# PRODUCTOS NUEVOS FUERA DE CATÁLOGO SIN PROMOCIÓN

## TRUPER

**Lubricantes multiusos**

### CARACTERÍSTICAS:


- Súper penetrantes
- Dieléctricos
- No afectan pintura o superficies
- Para la mayoría de los materiales excepto policarbonato y poliestireno



HECHO EN MÉXICO



Pág. 19  
Cat. digital



Código:	104214	104215	104216
Clave:	WT-240F	WT-400F	WT-550T
Contenido:	235 ml (8 oz)	400 ml (4oz)	550 ml (19 oz)
Distribuidor:	\$45 NC 3	\$65 NC 3	\$85 NC 3
CAJA / MÁSTER:	12 / 72 / MM 00	12 / 48 / MM 00	6 / 36 / MM 00

## TRUPER

**Inflador inalámbrico portátil, con linterna, compacto 5 V/12 V**

### CARACTERÍSTICAS:

- Presión máx.: 150 psi
- Capacidad: 17 L/min
- Unidades de presión: psi, bar, kPa y kg/cm<sup>2</sup>
- Apagado automático
- 5 Modos de inflado

- INCLUYE:**
- 4 Válvulas
  - 1 Cable USB-C a USB 2.0
  - 1 Fusible
  - 1 Bolsa de almacenamiento



Tiempo de inflado: Neumático 185/65 R15  
Presión: 0-35 psi



Cargador de dispositivos: 2,000 mAh




Código	Clave	Medidas (L x F x A)	Distribuidor	NC
104020	COMP-15I	7 x 5 x 16 cm	\$550	2
CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 0				

## TRUPER

**Disco removedor de pintura y óxido, respaldo de fibra de vidrio, Ø4 1/2" (115 mm)**

### CARACTERÍSTICAS:

- Respaldo de fibra de vidrio para mayor flexibilidad
- Para eliminar pintura, óxido y suciedad
- Grano grueso para limpieza rápida



Fabricado con fibra de nylon y abrasivo de carburo de silicio

Código	Clave	Eje	Velocidad máxima	Distribuidor	NC
104280	DIL-45	7/8"	11,000 rpm	\$95	3
PAQUETE 5 / MÁSTER 150 / MM 00					

Pág. 146  
Cat. digital




## TRUPER

**Conector "Y" de latón, cierre con manerales tipo palanca**

### CARACTERÍSTICAS:

- Entrada: 3/4"
- Salida: 3/4"



Código	Clave	Peso	Distribuidor	NC
104200	AD-2L	360 g	\$195	3
CAJA 2 / MÁSTER 12 / MM 00				

Pág. 183  
Cat. digital

## TRUPER

**Conector "Y" de plástico, cierre con perillas**

### CARACTERÍSTICAS:

- Entrada: 3/4"
- Salida: 3/4"



Código	Clave	Peso	Distrib.	NC
104217	AD-2T	75 g	\$49	3
CAJA 6 / MÁSTER 72 / MM 00				

## PRETUL

**Bombas presurizadoras con sensor de flujo integrado**

### CARACTERÍSTICAS:

- Uso doméstico
- Incrementan la presión al detectar suministro de agua
- Encendido y apagado automático
- Motor con bobinas de aluminio
- Carcasa de aluminio
- Incluyen conexiones de entrada y salida de agua



Código:	29886	29885
Clave:	PRE-1/3P	PRE-1/6P
Altura máxima:	11 m	9 m
Flujo máximo:	60 L/min	25 L/min
Presión máxima:	16 psi	13 psi
Consumo:	2 A	1.3 A
Tomas simultáneas de agua:	3	2
Medidas (L x F x A):	13 x 16 x 30 cm	10 x 13 x 25 cm
Distribuidor:	\$845 NC 1	\$495 NC 1
CAJA / MÁSTER:	1 / 4 / MM 1	1 / 8 / MM 1



Pág. 48  
Cat. digital



Ø1" con reductor de 3/4" NPT, entrada y salida

Ø3/4" con reductor de 1/2" NPT, entrada y salida

## PRETUL

**Bombas sumergibles para agua sucia, cuerpo de acero inoxidable**

### CARACTERÍSTICAS:

- Motor con bobinas de aluminio
- Ø Salida manguera: 1" y 1 1/4"
- Ø Salida tubería: 1" y 1 1/2" NPT
- Profundidad máx. de inmersión: 7 m



Código:	29898	29897
Clave:	BOS-1-1/2SMP	BOS-1SMP
Altura:	10 m	8 m
Flujo máximo:	242 L/min	210 L/min
Consumo:	7 A	6 A
Medidas (Ø x A):	16 x 38 cm	16 x 36 cm
Distribuidor:	\$1,350 NC 2	\$1,250 NC 2
CAJA / MÁSTER:	1 / 4 / MM 0	1 / 4 / MM 0



Pág. 47  
Cat. digital



## PRODUCTOS NUEVOS FUERA DE CATÁLOGO SIN PROMOCIÓN

### TRUPER expert

Chalecos **brigadista, costados cerrados**, con cintas reflejantes de 2" **máxima visibilidad**

**CARACTERÍSTICAS:**

- 70% poliéster / 30% algodón de 240 g/m<sup>2</sup>
- Lavables



**INCLUYE 8 BOLSAS:**

- 1 2 Bolsa sin cierre
- 3 4 Bolsillo inferior con cierre
- 5 6 Bolsa con cierre
- 7 8 Bolsillo con solapa, sin cierre



Pág. 353  
Cat. digital

Código	Clave	Color	Talla	Peso	Distrib.	NC
104175	CHS-950AM-M	Azul marino	M	380 g	\$295	2
104176	CHS-950AM-L		G	400 g	\$295	2
104177	CHS-950AM-XL		EG	425 g	\$295	2
104165	CHS-950N-M	Naranja	M	380 g	\$295	2
104166	CHS-950N-L		G	400 g	\$295	2
104167	CHS-950N-XL		EG	425 g	\$295	2
104168	CHS-950AR-M	Azul rey	M	380 g	\$295	2
104169	CHS-950AR-L		G	400 g	\$295	2
104180	CHS-950AR-XL		EG	425 g	\$295	2



CAJA 3 / MÁSTER 12 / MM 0


### TRUPER

Plantillas **memory foam** para botas y tenis de seguridad

**CARACTERÍSTICAS:**

- Máximo confort
- Se amoldan al pie y recuperan la forma

Pág. 358  
Cat. digital



Código	Clave	Talla	Distribuidor	NC
104157	PLZ-23M	23	\$99	2
104158	PLZ-24M	24	\$99	2
104159	PLZ-25M	25	\$99	2
104170	PLZ-26M	26	\$99	2
104171	PLZ-27M	27	\$99	2
104172	PLZ-28M	28	\$99	2
104173	PLZ-29M	29	\$99	2
104174	PLZ-30M	30	\$99	2

CAJA 5 / MÁSTER 100 / MM 00

### TRUPER

Tapones auditivos de espuma de poliuretano, **en bolsa individual**

**CARACTERÍSTICAS:**

Precio por caja con 100 piezas en bolsa individual

- Cordón flexible de 68 cm
- Forma cónica



Pág. 339  
Cat. digital

Código	Clave	Ref. Unit.	Distribuidor	NC
104116	TAC-100	(\$5.50)	\$550	3

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

### TRUPER

Tapones auditivos de TPE, triple falange, **en bolsa individual**

**CARACTERÍSTICAS:**

Precio por caja con 50 piezas

- Cordón tejido de 68 cm
- Diseño ergonómico



Pág. 339  
Cat. digital

Código	Clave	Ref. Unit.	Distribuidor	NC
104114	TA-50B	(\$7)	\$350	3

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

### TRUPER

Tapones auditivos de espuma de poliuretano, **en bote**

**CARACTERÍSTICAS:**

Precio por bote con 30 pares

- Sin cordón
- Forma cónica



Pág. 339  
Cat. digital

Código	Clave	Ref. x par	Distribuidor	NC
104117	TA-30D	(\$2.97)	\$89	3

CAJA 4 / MÁSTER 144 / MM 00

### TRUPER

Tapones auditivos de TPE, triple falange, **en estuche individual**

**CARACTERÍSTICAS:**

Precio por caja con 50 piezas

- Cordón tejido de 68 cm
- Diseño ergonómico



Pág. 339  
Cat. digital

Código	Clave	Ref. Unit.	Distribuidor	NC
104115	TA-50BE	(\$11)	\$550	3

CAJA 1 / MÁSTER 20 / MM 00

Juegos de micas para careta electrónica

- Fabricadas en policarbonato
- Espesor: 1 mm



Pág. 680  
Cat. digital

### TRUPER expert

Mica para careta electrónica **CAREL-913DX**



Para CAREL-913DX (modelo 2026)

### TRUPER

Mica para careta electrónica **CAREL-13**



Para CAREL-13

Código	Clave	Clave	Distribuidor	NC
104441	REP-CAREL-913DX-2	REP-CAREL-13-1		
Delantera: Medidas (A x B)	13.9 x 30.4 cm	9.2 x 10.9 cm		
Interior: Medidas (A x B)	10.5 x 8.6 cm	4.6 x 9.9 cm		
Intermedia: Medidas (A x B)	N/A	9.9 x 12.3 cm		
Distribuidor:	\$70 NC 4	\$30 NC 4		

CAJA / MÁSTER: 6 / 216 / MM 00


6 / 120 / MM 00

### PRETUL

Careta electrónica de oscurecimiento automático, **diseño de rayos**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Velocidad de oscurecimiento: 1 / 15,000 (automático)
- Sombra No. 4 en estado pasivo
- Mica frontal de cambio rápido



Área de visión

Fabricada en polipropileno



Sombras (Soldadura) 9-13

2 Sensores de arco Para cambiar de intensidad luminosa en cualquier ángulo

Código	Clave	Distribuidor	NC
29896	CAREL-11RP	\$199	1

CAJA 1 / MÁSTER 6 / MM 1

### TRUPER

Esmalte naranja para rotular, 19 L

**CARACTERÍSTICAS:**

- Color autorizado para rotulaciones Truper, naranja 165
- Acabado brillante
- Ideal para superficies de metal, madera, concreto y ladrillo
- Rendimiento: 8-10 m<sup>2</sup>/L



Pág. 617  
Cat. digital

APLICA PARA **BONO**



Código	Clave	Distribuidor	NC
104191	PINRO-19N	\$2,850	0

CUBETA 1 / MM 2

### FOSET basic

Calentador instantáneo, 5 L/min

**CARACTERÍSTICAS:**

- Presión mínima de operación: 0.25 kgf/cm<sup>2</sup> (altura mínima de 2 m del tinaco a la regadera)
- Utiliza 2 pilas D (no incluidas)

Para todo tipo de presión

Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento

Código	Clave	Servicios	Distribuidor	NC
43929	CALE-5I	1	\$1,350	2

CAJA 1 / MM 0



Temperatura ajustable  
Flujo de agua ajustable

HASTA **70%** AHORRO DE GAS

Pág. 509  
Cat. digital



Botón de fácil encendido, sin piloto

Amigable con el medio ambiente



## PRODUCTOS NUEVOS FUERA DE CATÁLOGO SIN PROMOCIÓN

### Lectores de códigos de barras

- Lectura de códigos en pantallas de teléfonos o monitores
- Tono de escaneo para indicar la lectura de códigos
- Compatibles con Windows, Android, iOS y Mac
- Diseño ergonómico



Pág. 439A  
Cat. digital

#### VOLTECK

##### Lector de códigos de barras 2D **bluetooth**

###### CARACTERÍSTICAS:

- Tiempo de carga: 3-4 horas
- Escanea hasta 10,000 veces en carga completa
- Batería ion litio 3.7 V / 1.2 Ah

Para sistema\*



- ###### INCLUYE:
- Cable USB-C
  - Receptor USB
  - Cordón
  - Portagafete retráctil



La foto no está a escala




\*Compatible con sistemas bluetooth o USB

#### VOLTECK

##### Lector de códigos de barras 2D, **inalámbrico**

###### CARACTERÍSTICAS:

- Tiempo de carga: 4-5 horas
- Escanea hasta 15,000 veces en carga completa
- Batería ion litio 3.7 V / 2 Ah



- ###### INCLUYE:
- Cable USB-C
  - Receptor USB
  - Soporte
  - Base



Recargable

#### VOLTECK

##### Lector de códigos de barras **2D**

###### INCLUYE:

- Cable USB-A
- Soporte
- Base



- ###### INCLUYE:
- Cable USB-A
  - Soporte
  - Base



Conexión USB alámbrica

#### VOLTECK

##### Lector de códigos de barras **1D**

###### INCLUYE:

- Cable USB-A
- Soporte
- Base



- ###### INCLUYE:
- Cable USB-A
  - Soporte
  - Base



Conexión USB alámbrica

Código:	44197	44196	44195	44189
Clave:	PDV-22L	PDV-21L	PDV-12L	PDV-11L
Capacidad de decodificación:	Códigos de barras Códigos QR	Códigos de barras Códigos QR	Códigos de barras Códigos QR	Códigos de barras
Conexión:	Bluetooth Inalámbrica con receptor USB, frecuencia 2.4 GHz Cable USB-C	Inalámbrica con receptor USB, frecuencia 2.4 GHz Cable USB-C	Cable USB-A	Cable USB-A
Peso:	70 g	160 g	165 g	166 g
Largo cable:	115 cm	115 cm	154 cm	154 cm
Distribuidor:	\$1,095 NC 2	\$695 NC 2	\$575 NC 2	\$375 NC 2
CAJA / MÁSTER:	1 / 10 / MM 00	1 / 10 / MM 00	1 / 10 / MM 00	1 / 10 / MM 00

#### VOLTECK

##### Impresoras térmicas de recibos

###### CARACTERÍSTICAS:

- No requieren tinta
- Alta velocidad de impresión
- Conexión a múltiples dispositivos
- Interfaz RJ11 para caja de dinero
- Fáciles de instalar y configurar, compatibles con Windows, iOS y Android



Imprimen códigos de barras y QRs



Fácil alimentación de papel



Pág. 439A  
Cat. digital

Ancho de rollo:	80 mm	58 / 80 mm	58 mm
Código:	43946	43945	43944
Clave:	PDV-811	PDV-801	PDV-581
Conexión:	USB + Bluetooth + RJ45 + Wifi	USB + Bluetooth	USB + Bluetooth
Corte de papel:	Automático	Automático	Manual
Velocidad de impresión:	300 mm/s	150 mm/s	120 mm/s
Incluyen:	Adaptador c. a., cable de alimentación, cable USB-A y rollo de papel	Adaptador c. a., cable USB-A, separador plástico, tubo y rollo de papel	Adaptador c. a., cable USB-A y rollo de papel
Distribuidor:	\$1,345 NC 2	\$955 NC 2	\$495 NC 2
CAJA / MÁSTER:	1 / 8 / MM 0	1 / 20 / MM 0	1 / 20 / MM 0

#### VOLTECK

##### Cajones de dinero

###### CARACTERÍSTICAS:

- Interfaz RJ11 para conectar impresora de recibos
- Cierre con llave
- Apertura manual/electrónica
- Carcasa de acero
- Incluyen 2 llaves



Pág. 439A  
Cat. digital




Código	Clave	Dimensiones L x F x A	Peso	Distribuidor	NC
<b>Con 4 compartimentos para billetes y 8 para monedas</b>					
43942	PDV-48C	34 x 37 x 10 cm	3.3 kg	\$850	2
<b>Con 5 compartimentos para billetes y 8 para monedas</b>					
43943	PDV-58C	42 x 42 x 12 cm	6 kg	\$1,050	2
CAJA 1 / MÁSTER 4 / MM 0					

#### VOLTECK


##### Ventilador de techo, 56", negro

###### CARACTERÍSTICAS:

- Para áreas de 15 a 20 m<sup>2</sup>
- Incluye accesorios para instalación
- Potencia: 65 W
- Velocidad: 300 rpm
- Peso: 4 kg



Pág. 433  
Cat. digital



Se surte en 2 cajas por separado



Control de pared de 5 velocidades





Sin clavija  
127 V / 60 Hz

Código	Clave	Distribuidor	NC
43947	VENT-56N	\$665	2
CAJA 3 / MM 0			

#### FIERO

##### Ménsulas de acero galvanizado, reforzadas, precio por pieza

Pág. 562  
Cat. digital



Espesor: 4 mm

Código	Clave	Medidas (L x A)	Capacidad de carga*	Distribuidor	NC
43939	MER-12A	12" x 8"	500 kg	\$55	3
43940	MER-16A	16" x 10"	360 kg	\$75	3
43941	MER-20A	20" x 13"	320 kg	\$95	3
CAJA 10 / MM 00					

\*Calculada por par

#### FIERO

##### Muestrarios para identificar medidas

###### CARACTERÍSTICAS:

- Incluyen producto real en todas las medidas disponibles para facilitar su identificación
- Producto asegurado sobre hojas de PVC rígido, impreso y con orificios para colgar

APLICA PARA **BONO**

Pág. 625  
Cat. digital



Pijas cabeza plana



Pijas cabeza hexagonal



Taquetes, sujetadores y arandelas



Tuercas

Código:	56015	56016	56017	56018
Clave:	EXF-PLA	EXF-PHEX	EXF-TAQ	EXF-TUE
Distribuidor:	\$125	\$125	\$150	\$200
CAJA:	1 / MM 2	1 / MM 2	1 / MM 2	1 / MM 2